


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 778-6792/2007/Chy//770040103-Z3-SP2

V Žiline, dňa 05. 03. 2007



19. 03. 2007	
Prihlasenie:	41
RZ:	ZI-LU:

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 3. 4. 2007.



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods.3, podľa § 8 ods. 2 písm. a)1., písm. c)6., písm. c)10. a podľa § 8 ods.7, v súlade s § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 905/770040103/116-G1, zo dňa 8.4.2004 na vykonávanie činnosti v prevádzke „**Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča**“ pre prevádzkovateľa **Mondi Business Paper SCP, a.s., Bystrická cesta č.13, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2004 a jeho zmien č. 2372/770040103-Z1/636-Mt zo dňa 05. 08. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.09.2005, č. 1805/770040103-Z2/471-Chy zo dňa 30. 05. 2006 ktoré nadobudlo právoplatnosť 21.06.2006 (ďalej len „a jeho neskoršie zmeny“).

v časti **I. Základné informácie o prevádzke**

časť : **Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ je:**

mení a dopĺňa takto :

a) v oblasti odpadov :

- súhlas na uzavretie časti skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie podľa §8 ods.2 písmeno c)6. zákona o IPKZ v súlade s §7 ods.1 písmeno k) zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),

b) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods.2, písm. a)1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) pre zariadenie stavby „Uzatvorenie kazety na nebezpečný odpad“,

d) povoľuje stavbu „Uzatvorenie kazety na nebezpečný odpad“ v areáli skládky odpadov Regionálna skládka odpadov - Partizánska Ľupča podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, podľa schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu:

- navrhovaná stavba „Uzatvorenie kazety na nebezpečný odpad“ bude umiestnená v uzavretom objekte jestvujúcej I. etapy skládky odpadov „Regionálna skládka odpadov - Partizánska Ľupča“, kazeta č. 3 - kazeta na nebezpečný odpad, ktorá bola uvedená do prevádzky kolaudačným rozhodnutím OÚ v Liptovskom Mikuláši, OŽP odd. SP č. SP 2001/03605 Šu zo dňa 28.12.2001:
 - jestvujúca I. etapa skládky odpadov bola umiestnená na pozemkoch p.č. KN 2595/3, 2595/6, 2741, 2746 v k.ú. Partizánska Ľupča, podľa vyznačenia na situácií, ktorá bola súčasťou SP,
 - povolená plocha jestvujúcej kazety na nebezpečný odpad je 3 600 m²,
 - povolená kapacita jestvujúcej 3. kazety na nebezpečný odpad schválenej PD je 81 500t,
 - celkové množstvo uložených nebezpečných odpadov je 22 272 m³, čo je 20 045 t,
- navrhovaná plocha uzatvorenia kazety na nebezpečný odpad je 3 600 m²,
- pôdorysné rozmery stavby uzatvorenia sú cca 22,85 (34,05 / 31,85) m x 104,8 m, výška telesa dosiahne najvyššiu kótu 569,2 m n. m.,
- účelom stavby uzatvorenie časti 3. kazety, kazety na nebezpečný odpad, čím sa zabráni vnikaniu dažďových vôd do telesa skládky na nebezpečný odpad, a tým aj vylúhovaniu nebezpečných látok do priesakovej kvapaliny,
- navrhovaná stavba sa bude realizovať v nadväznosti na už existujúcu skládku odpadov a bude využívať infraštruktúru vybudovanú na skládke odpadov.

Stavba bude umiestnená na parcele č KN 2595/3 v k. ú. Partizánska Ľupča, ktorá je vo vlastníctve prevádzkovateľa - investora. Pre stavbu nebolo vydané územné rozhodnutie.

Podľa predloženej projektovej dokumentácie „**Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča - Uzatvorenie kazety na nebezpečný odpad**“, vypracovanej v apríli 2006 spoločnosťou Hydrocoop s.r.o., Bratislava, stavba nie je členená na stavebné objekty. Technické riešenie pozostáva zo stavebných úprav:

- uzatvorenie kazety na nebezpečný odpad – bude sa realizovať jednorázovo po dosiahnutí konečného projektovaného tvaru telesa skládky odpadov, skladba tesniacej, krycej vrstvy:
 - geokompozit 600 g/m², hrúbky 5,0 mm,
 - tesniaca fólia z PEHD, hrúbky 2,5 mm,
 - minerálne tesnenie ($k_f < 1,0 \cdot 10^{-10} \text{ m.s}^{-1}$) hrúbky 250 mm,
 - minerálne tesnenie ($k_f < 1,0 \cdot 10^{-10} \text{ m.s}^{-1}$) hrúbky 250 mm,
 - zhutnený a urovnaný nebezpečný odpad,

tesnenie bude ukončené zámkom v dĺžke 124 m za korunou násypu nebezpečného odpadu v nie nebezpečnom odpade, zo strany opornej hrádze bude zámok uložený v päte svahu, v dĺžke 36 m, na strane ukončujúcej I. etapu skládky odpadov bude spolu so zámkom vybudovaný odtokový žľab na odvádzanie dažďových vôd,

- odvedenie zrážkových vôd – vody z povrchového odtoku z uzatvoreného telesa budú odvedené samospádom po tesnení skládky odpadov k rozdeľovacej hrádzi 3. kazety alebo k hrádzi ukončujúcej I. etapu skládky odpadov, Pri rozdeľovacej hrádzi 3. kazety voda z povrchového odtoku presiakne do telesa skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a zo strany hrádze ukončujúcej I. etapu skládky odpadov bude prekopaná rozdeľovacia hrádza a voda z povrchového odtoku bude odtokovým žľabom odvedená do 3. kazety jestvujúcej skládky nie nebezpečných odpadov, odkiaľ bude odvádzaná do čerpacej nádrže priesakovej kvapaliny,
- likvidácia priesakovej kvapaliny – odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov,
- monitorovací systém skládky odpadov – zostáva nezmenený.

Po uzatvorení kazety na nebezpečný odpad sa bude kazeta ďalej používať ako kazeta na skládkovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, do naplnenia pôvodne projektovanej kapacity 3. kazety, to je 81 500 t. Navrhovaná uzatváracia vrstva kazety na nebezpečný odpad bude tvoriť dno budúcej ďalej prevádzkovanej kazety.

Stavebníkom stavby je : **Mondi Business Paper SCP, a.s.,** – prevádzkovateľ
Sídlo : **Bystrická cesta č.13, 034 17 Ružomberok**
IČO : **31 637 051**

Účastníkmi stavebného konania sú:

- prevádzkovateľ
- Obec Partizánska Ľupča,
- Slovenský pozemkový fond Liptovský Mikuláš, Kollárova 2,031 01 Liptovský Mikuláš, správca susedných pozemkov
- Hydrocoop s.r.o., Bratislava, P.O.Box 92, 810 05 Bratislava, projektant

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie „**Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča - Uzatvorenie kazety na nebezpečný odpad**“, vypracovanej spoločnosťou Hydrocoop s.r.o., Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Peter Slezák, z apríla 2006, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
3. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
4. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických

zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

5. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov.
6. Pri uzatváraní skládky odpadov musia byť vybudované všetky technické požiadavky vyplývajúce z § 34 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 283/2001 Z.z.“).
7. Povrchové tesnenie skládky odpadov musí obsahovať tesniacu minerálnu vrstvu s charakteristikami ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov, v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) a c) vyhlášky č. 283/2001 Z.z.
8. **Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín z novej kazety na odpad ktorý nie je nebezpečný, ktorá vznikne na povrchu uzatváracej vrstvy, musí spĺňať požiadavky § 27 ods. 1 až ods. 4 vyhlášky č. 283/2001 Z.z..**
9. **V Pred začatím stavby stavebník predloží inšpekcii na posúdenie návrh vhodného technického riešenia, ktorým bude zabezpečené odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín podľa podmienky č.8 a zabezpečená stabilita telesa skládky odpadov proti zosunutiu**
10. Po zhutnení minerálnej tesniacej vrstvy sa vykoná jej atest. Výsledky atestu budú inšpekcii predložené ku kolaudácii stavby.
11. Stavba bude ukončená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
12. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.

Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

13. Investor je povinný uzatvoriť podmienky zmluvy s dodávateľom stavby tak, aby bolo zabezpečené nakladanie s odpadmi na stavbe v súlade so zákonom o odpadoch. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v priestoroch staveniska sa môže vykonávať len na základe platného súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vydaného podľa § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch.
14. Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.

15. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
16. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu zbavená nečistôt.
17. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
18. Zabezpečiť, aby pri budovaní uzatvárania skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám na príľahlých pozemkoch.
19. V prípade ich poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.
20. Rozsah stavebných prác realizovať podľa projektovej dokumentácie.
21. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
22. Stavebník je povinný viesť v zmysle §46 písm. d) stavebného zákona na stavbe stavebný denník.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

23. Budovanie uzatvárania skládky odpadov bude nadväzovať na už vybudovanú infraštruktúru v jestvujúcej skládke odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez existujúcu obslužnú komunikáciu.
24. Pri realizácii uzatvárania skládky odpadov chrániť vybudované zariadenia skládky odpadov, ako opornú hrádzu, tesnenie skládky odpadov, rigol na odvádzanie dažďových vôd, drenážny systém priesakových kvapalín atď..., proti poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami.
25. Vody z povrchu uzatvoreného telesa kazety na nebezpečný odpad, budú odvedené drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny.
26. Likvidácia priesakovej kvapaliny – odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.
27. Monitorovací systém skládky odpadov – zostáva nezmenený.
28. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium výstavby tesnenia skládky odpadov a drenážneho systému a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciiu o kolaudáciu stavby.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

29. S odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby a počas prevádzky musí pôvodca nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a predpismi vydanými na jeho základe.
30. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o prevzatí odpadov do vyhovujúcich zariadení zhodnocujúcich alebo zneškodňujúcich odpady.
31. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi.
32. Prevádzkovateľ stavby musí plniť povinnosti držiteľa odpadov ustanovených v § 19 a povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov v zmysle § 21 zákona o odpadoch v náväznosti na Vyhlášku MŽP SR č. 283/2001 Z.z..
33. Na zariadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky odpadov.
34. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
35. Prevádzkovateľ inšpekcii písomne oznámi uzatvorenie skládky odpadov, požiada o zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bude kolaudácia stavby, zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia a zmena prevádzkového poriadku.
36. **Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:**
 - doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
 - certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov),
 - výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia tesniacej vrstvy podľa STN 732031 a podľa § 34 v súlade s §26 vyhlášky č. 283/2001 Z.z. (zhutnenie, priepustnosť, pomer organických látok,.....),
 - projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 - 2x aktualizovaný existujúci prevádzkový poriadok skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s uzatvorením kazety na nebezpečný odpad a ďalším prevádzkovaním novovybudovanej kazety na odpad ktorý nie je nebezpečný,
 - aktualizovaný technologický reglement skládky odpadu, vzhľadom na uvedené zmeny,
 - kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
 - stavebný denník.
37. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
38. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ pre prevádzkovateľa **Mondi Business Paper SCP, a.s., Bystrická cesta č.13, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051**, uvedené v integrovanom povolení č. 905/770040103/116-GI, zo dňa 8.4.2004 a jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 905/770040103/116-GI, zo dňa 8.4.2004 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, podľa § 8 ods.3 a podľa § 8 ods. 2 písm. a)1., písm. c)6., písm. c)10. a podľa § 8 ods.7, v súlade s § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 905/770040103/116-GI, zo dňa 8.4.2004, pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“, na základe žiadosti prevádzkovateľa **Mondi Business Paper SCP, a.s., Bystrická cesta č.13, 034 17 Ružomberok** doručenej správnomu orgánu dňa 05.12.2006, ktorej súčasťou je žiadosť o stavebné povolenie stavby „**Uzatvorenie kazety pre nebezpečný odpad**“, predložených dokladov a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) o 50 %, v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu činnosti v prevádzke a znížila správny poplatok o 50 % v súlade s položkou 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch.

So žiadosťou bol predložený správny poplatok podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. d) vo výške 5 000,- Sk v kolkových známkach.

Inšpekcia oznámila dňa 30. 01. 2007 účastníkom stavebného konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania.

Keďže činnosť v prevádzke „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ už bola inšpekciou povolená v integrovanom povolení č. 905/770040103/116-GI, zo dňa 8.4.2004 a v jeho neskorších zmenách, a stavba rieši len nutné technické opatrenia, ako to vyplýva z podmienok A.37, A.39., integrovaného povolenia a žiadateľ spolu so žiadosťou o stavebné povolenie doručil stanovisko Obce Partizánska Ľupča, a pretože sú inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 ods. 2 písm. c), d), e), f), a ods. 3, 4, 5, zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej

verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Stavba „Uzatvorenie kazety pre nebezpečný odpad“ je umiestnená v jestvujúcom objekte 3. kazety na nebezpečný odpad v prevádzke „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča, ktorá je vo vlastníctve prevádzkovateľa, na pozemku KN 2595/3 v k.ú. Partizánska Ľupča, ktorý je vo vlastníctve prevádzkovateľa Mondi Business Paper SCP, a.s., Bystrická cesta č.13, 034 17 Ružomberok. Pre stavbu nebolo vydané územné rozhodnutie.

Súčasťou integrovaného povolenia bolo podľa § 8 zákona IPKZ:

a) v oblasti odpadov:

- súhlas na uzavretie časti skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie podľa §8 ods.2 písmeno c)6. zákona o IPKZ v súlade s §7 ods.1 písmeno k) zákona o odpadoch,
- posúdenie stavby „Uzatvorenie kazety pre nebezpečný odpad“ podľa § 8 ods.2 písm. c)10. zákona o IPKZ, týkajúcej sa odpadového hospodárstva, v návaznosti na § 16 písm. b) zákona o odpadoch

b) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods.2 písm. a)1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší pre zariadenie stavby „Uzatvorenie kazety na nebezpečný odpad“,

d) stavebné konanie:

stavebné povolenie pre stavbu „Uzatvorenie kazety na nebezpečný odpad“ v areáli skládky odpadov Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona:

Posúdenie stavby z hľadiska odpadového hospodárstva, v návaznosti na § 16 písm. b) zákona o odpadoch.

Pri výstavbe môže vzniknúť nasledovný druh odpadu, zaradený podľa prílohy č.1 k vyhláške č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len Katalóg odpadov):

15 01 06 – zmiešané obaly

kat. O

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsahnutými vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a § 13 zákona o IPKZ:

Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, štátna správa odpadového hospodárstva:

- Zloženie povrchového tesnenia na uzatvorenie skládky odpadov je určené v § 34 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Na odvedenie povrchových vôd musí byť vybudovaná drenážna vrstva o hrúbke min. hrúbke 0,5 m. Na svahoch sa môže použiť umelá drenážna vrstva s hydraulickými vlastnosťami štrku frakcie 16/32 mm. Podľa predloženej technickej správy drenážna vrstva má byť nahradená geokompozitom 600g/m² hrúbky 5,0 mm. Zhodnotiť filtračné vlastnosti tohto geokompozitu z uvedených údajov je obtiažne. Ak má byť geokompozit použitý i na vodorovných plochách, hydraulické vlastnosti (koeficient filtrácie) použitého geokompozitu musia mať min. hodnotu štrku frakcie 16/32 mm.

➤ Požiadavka bola akceptovaná v podmienkach č. 8 a č.9

Pripomienky ostatných dotknutých orgánov ani účastníkov konania neboli vznesené.

Povoľovaná zmena v činnosti prevádzky technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny povolenia.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o odpadoch, zákona o ovzduší a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. ✓ Mondi Business Paper SCP, a.s.: Bystrická cesta č.13, 034 17 Ružomberok
2. Obec Partizánska Ľupča, starosta obce, 032 15 Partizánska Ľupča
3. Hydrocoop s.r.o., Ing. Slezák, projektant, P.O.Box 92, 810 05 Bratislava
4. Slovenský pozemkový fond Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš

Po nadobudnutí právoplatnosti:

1. Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Námestie
3. Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš, štátna správa odpadového hospodárstva
4. Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš - štátna správa ochrany prírody a krajiny
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 01 Liptovský Mikuláš
6. spis