

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 3354-12085/2017/Koz/770040103/Z20-SP

V Žiline, dňa 12.04.2017

**foto rozhodnutie nado-  
budlo právoplatnosť  
dňa 9.5.2017**



20. 04. 2017	
Prideleno:	61
RZ:	ZH - LU :

**ROZHODNUTIE**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. c) bod 5., § 3 ods.4 a podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**vydáva zmenu**

**integrovaného povolenia**

č. 905/770040103/116-GI zo dňa 08.04.2004, vydaného inšpekciou na vykonávanie činnosti v prevádzke skládky odpadov

**„Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“,**

pre prevádzkovateľa **Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051** (ďalej len **Mondi SCP, a.s., Ružomberok**), v znení jeho zmien č. 2372/770040103-Z1/636-Mt zo dňa 5.8.2005, č. 1805/770040103-Z2/471-Chy zo dňa 30.05.2006, č. 778-6792/2007/Chy//770040103-Z3-SP2 zo dňa 05.03.2007, č. 9099-42355/2007/Chy//770040103-Z4-KR1 zo dňa 25.01.2008, č. 4013-13156/2008/Kun/770040103/Z5-U1 zo dňa 16.04.2008, č. 8366-33516/2008/Chy/770040103-Z6-SP3 zo dňa 13.10.2008, č. 787-3396/2009/Chy/770040103-Z7 zo dňa 30.01.2009, č.786-3390/2009/Chy//770040103-Z8-KRSP1 zo dňa

30.01.2009, č. 6261-25995/2009/Chy/770040103-Z9 zo dňa 20.07.2009, č. 5777-19536/2010/Chy/770040103-Z10-SP4 zo dňa 24.06.2010, č. 7884-36010/2010/Chy/770040103-Z11 zo dňa 29.11.2010, č. 7973-36181/2011/ Chy/770040103/Z12-KR10 zo dňa 15.12.2011, č. 8075-33469/2012/Daň/770040103/Z13-SP5 zo dňa 23.11.2012, č. 298-10769/2013/Žer/770040103/Z14 zo dňa 18.04.2013, č. 4347-19621/ 2013/Chy/770040103/Z15-KRZ13, zo dňa 25.07.2013, č. 5062-21803/2014/Koz/ 770040103/Z16 zo dňa 04.08.2014, č. 747-6071/2015/Chy/770040103/Z17-SP4 zo dňa 20. 03. 2015, 273-1526/2016/Mar/770040103/Z18-KR zo dňa 26.01.2016 a č. 3153-11459/2016/Mar/770040103/Z19 zo dňa 22.04. 2016 podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ nasledovne:

**a)**

V časti:

I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ je:  
(strana 2/42 rozhodnutia 905/770040103/116-GI, zo dňa 08.04.2004)

**dopĺňa:**

Súčasťou konania je:

- v oblasti stavebného konania:
  - vydanie stavebného povolenia na stavbu „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska Ľupča, II. etapa, SO 24 uzavretie skládky a rekultivácia“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,
- v oblasti odpadov:
  - konanie o udelení súhlasu na uzavretie II. etapy skládky odpadov (IV. a V. kazeta) „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ a vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno j) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“),
- v oblasti ochrany ovzdušia:
  - súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska Ľupča, II. etapa, SO 24 uzavretie skládky a rekultivácia“ malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“).

**b)**

**vydáva  
stavebné povolenie**

na stavbu „**Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska Ľupča, II. etapa, SO 24 uzavretie skládky a rekultivácia**“, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Údaje o stavbe:

Názov stavby: „**Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska Ľupča, II. etapa, SO 24 uzavretie skládky a rekultivácia**“.

### Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska Ľupča, II. etapa, SO 24 uzavretie skládky a rekultivácia“, ktorú vypracovala spoločnosť HYDROCOOP spol. s r.o., Bratislava, 09.2016, archívne číslo 31 421, projektant Ing. Peter Fuksa autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 1391\*Z\*2-2, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Stavba je jedným stavebným objektom: SO24 – Uzavretie skládky a rekultivácia.
2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
3. Investičné náklady stavby: 430 000 Eur
4. Stavba bude dokončená: do **12/2018**
5. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
6. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciami v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
7. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
8. Dodržať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov.
10. Podľa ustanovenia § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov

stavby, stavebník, dodávateľ, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia).

11. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
12. Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona.
13. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
15. Stavebník písomne (e-mailom) oznámi inšpekcii termíny rozhodujúcich kontrolných dní (po ukončení jednotlivých etáp výstavby) minimálne 7 dní pred ich konaním.
16. Stavebník vyhotoví fotodokumentáciu z jednotlivých etáp výstavby.
17. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe.
18. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov v teréne a vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
19. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
20. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
21. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o kolaudáciu stavby v integrovanom konaní a zmenu integrovaného povolenia. Súčasťou zmeny integrovaného povolenia bude schválenie zmeny prevádzkového poriadku skládky odpadov, vydanie zmeny súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov.

**Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**

22. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
23. Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona o vodách, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.

Stavebník a prevádzkovateľ: Mondi SCP, a.s., Ružomberok, IČO 31 637 051

Spôsob realizácie stavby: dodávateľsky

Vlastník stavebných objektov: Mondi SCP, a.s., Ružomberok

Vlastník pozemkov, na ktorých sa stavba realizuje: Mondi SCP, a.s., Ružomberok

Pozemky pod stavbou v k.ú. Partizánska Ľupča: KNC 2595/3, 2595/6 (list vlastníctva č. 1381)

Pozemky susediace so stavbou v k.ú. Partizánska Ľupča:

KNC: 2595/5, 2595/7, 2595/8, vlastník je Mondi SCP, a.s., Ružomberok (list vlastníctva č. 1381)

KNC: 2741 vlastník Slovenská republika, správca ŽSR

KNE: 2759/1, 2921 vlastník Slovenská republika,

KNE: 2726/2, 2728 súkromní vlastníci

Stavba „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska Ľupča, II. etapa, SO 24 uzavretie skládky a rekultivácia“ sa bude realizovať v areáli prevádzky „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ v jestvujúcom telese II. etapy (IV. a V. kazeta skládky odpadov). II. etapa skládky je zo severnej spodnej strany ohraničená zrekultivovaným telesom I. etapy skládky, a z južnej strany zrealizovaným telesom 1. časti III. etapy, ktorá je pripravená na začatie prevádzky.

Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska Ľupča, II. etapa, SO 24 uzavretie skládky a rekultivácia“, ktorú vypracovala spoločnosť HYDROCOOP spol. s r.o., Bratislava, 09.2016, archívne číslo 31 421, projektant Ing. Peter Fuksa autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 1391\*Z\*2-2. Stavba je jedným stavebným objektom: SO24 – Uzavretie skládky a rekultivácia

#### Parametre uzatváraanej II. etapy skládky odpadov (IV. a V. kazeta skládky odpadov):

Celková plocha rekultivácie II. etapy skládky odpadov vrátane svahu nadväzujúceho na III. etapu:

24 670 m<sup>2</sup>

Celková plocha zatrávnenia plochy po rekultivácii:

16 019 m<sup>2</sup>

Max. výška telesa skládky po rekultivácii

589,90 m nm

#### Návrh technického riešenia:

Povrch skládky sa upraví presunom odpadu do konečného tvaru. Sklon kopule 1:2,5

Skladba uzatvorenia **svahov skládky** je navrhnutá odspodu nasledovne:

- zhutnený a urovnaný odpad,
- drenáž pre odvádzanie skládkového plynu – drenážny geokompozit s obojstrannou geotextíliou 200 g/m<sup>2</sup> (plyn),
- minerálne ílové tesnenie s koeficientom nepriepustnosti  $k_f=1,0 \cdot 10^{-9}$  m/s hr.2x250 mm,
- drenáž pre odvádzanie zrážkovej vody – drenážny geokompozit s obojstrannou geotextíliou 200 g/m<sup>2</sup> (voda),
- rekultivačná zemina hrúbky 800 mm,
- humózná zemina hrúbky 200 mm,
- zatrávnenie.

Skladba uzatvorenia **kopuly skládky** je navrhnutá odspodu nasledovne:

- zhutnený a urovnaný odpad,
- drenáž pre odvádzanie skládkového plynu:
  - štrk frakcie 16-32 mm,  $k_{\min}=1,0 \cdot 10^{-3}$  m/s hrúbky 300 mm,

- drenážny geokompozit s obojstrannou geotextíliou 200 g/m<sup>2</sup> (plyn),
- minerálne ílové tesnenie s koeficientom nepriepustnosti  $k_f=1,0 \cdot 10^{-9}$  m/s hr.2x250 mm,
- drenáž pre odvádzanie zrážkovej vody:
  - štrk frakcie 16-32 mm hrúbky 500 mm
  - drenážny gokompozit s obojstrannou geotextíliou 200 g/m<sup>2</sup> (voda)
- rekultivačná zemina hrúbky 800 mm,
- humózna zemina hrúbky 200 mm,
- zatrávnenie.

**Odvod skládkových plynov** – vzniknutý plyn bude plynovou drenážou odvádzaný cez odplyňovacie studne k horákom na spaľovanie skládkového plynu. Horák na spaľovanie skládkového plynu sa bude postupne osádzať na pripravené záhlavie odplyňovacích studní. Celkový počet horákov 4 ks. (2 ks./kazeta)

**Priesaková kvapalina** – odvádzanie priesakovej kvapaliny z uzatváraného telesa skládky odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.

**Monitorovací systém skládky odpadov** – zostáva nezmenený.

K činnosti „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“, bolo vydané dňa 11.1.1999 Ministerstvom ŽP podľa zákona NR SR č.127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie **Záverečné stanovisko**, ktorého súčasťou bolo aj posudzovanie objektu SO24 – Uzavretie skládky a rekultivácia.

**Stavebníkom stavby je :** **Mondi SCP, a.s.**

Sídlo : **Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok**

IČO : **31 637 051**

**Účastníkmi stavebného konania sú:**

- stavebník a prevádzkovateľ: Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok,
- Obec: Partizánska Ľupča,
- vlastníci pozemkov, na ktorých sa stavba realizuje:
  - Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
- vlastníci susedných pozemkov:
  - Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
  - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
  - Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
  - Ing. Slavomír Sokolík, Tulsá 20, 09404 Banská Bystrica
  - Doc. Ing. Andrej Sokolík, CSc, Ružová 32, 010 01 Žilina
  - Mgr. Danica Sokolíková, Prachatická 2235/21, 960 01 Zvolen
  - Mgr. Petra Sokolíková , Rumančeková 859/38, 821 01 Bratislava – Ružinov
  - Ing. Anna Sokolíková, Vajnorská 5, 831 03 Bratislava
  - Ing. Dagmar Paoliniová rodená Sokolíková, Dudvážska 33, 821 07 Bratislava
- projektant:
  - HYDROCCOP spol. s r.o., P.O.Box 92, 810 05 Bratislava 15, zodpovedný projektant Ing. Peter Fuksa.

24. Povrchové tesnenie skládky odpadov musí obsahovať tesniacu minerálnu vrstvu s charakteristikami ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov, v súlade s § 4 ods. 5, 6 a § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 372/2015 Z.z.
25. Drenážna vrstva musí spĺňať požiadavky § 8 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 372/2015 Z.z. v súlade s § 5 ods. 2 vyhlášky č. 372/2015 Z.z. Drenážna vrstva musí mať rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m.
26. Odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.
27. Monitorovací systém skládky odpadov počas výstavby zostáva nezmenený.
28. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu zbavená nečistôt, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou a tým k zvyšovaniu prašnosti. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady.
29. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie odpadov a látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
30. Investor je povinný uzatvoriť podmienky zmluvy s dodávateľom stavby tak, aby bolo zabezpečené nakladanie s odpadmi na stavbe v súlade so zákonom o odpadoch.
31. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi a predložiť ich inšpekcii pri kolaudácii stavby.
32. Zabezpečiť, aby pri budovaní skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých pozemkoch.
33. V prípade ich poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.

**Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:**

34. Pri realizácii uzatvárania a rekultivácie skládky odpadov sa bude využívať vybudovaná infraštruktúra v jestvujúcej skládke odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez existujúci vstup a obslužnú komunikáciu.
35. Na zariadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky odpadov.
36. Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia proti poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami.
37. Vody z povrchového odtoku z uzatvorených častí skládky odpadov musia byť zachytávané a odvádzané obvodovým rigolom mimo uzatvorené teleso skládky odpadov.

**Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:**

38. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium dokončenia výstavby povrchového tesnenia skládky odpadov, drenážneho systému a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o kolaudáciu stavby.
39. Investičné náklady stavby: 430 000 Eur bude investor čerpať na základe povolenia inšpekcie na čerpanie účelovej finančnej rezervy (ÚFR). V prípade nedostatku finančných

prostriedkov, resp. navýšenia investičných nákladov, je stavebník povinný tieto uhradiť z vlastných zdrojov.

**Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:**

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby, prípadne súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
- výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia uzatváracej vrstvy podľa STN 732031 a podľa § 8 ods. 1 písm. c), d) a e) vyhlášky č. 372/2015 Z.z. v súlade s § 5 ods. 2 vyhlášky č. 372/2015 Z.z.,
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
- kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby a pri asanačných prácach, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- zoznam použitých materiálov na zatrávenie a výsadbu zelene,
- náklady na stavbu – čerpanie z ÚFR,
- zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby,
- fotodokumentáciu z výstavby jednotlivých krycích a rekultivačných vrstiev stavby,
- stavebný denník,

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V priebehu konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné konanie, nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované

Ostatné podmienky pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., uvedené v integrovanom povolení č. 905/770040103/116-GI zo dňa 03.05.2004 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 905/770040103/116-GI zo dňa 03.05.2004 a jeho zmien.

## **O d ô v o d n e n i e:**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti stavebníka Mondi SCP, a.s., Ružomberok, prijatej na inšpekcii dňa 15.02.2017 pod číslom 5182/2017/OIPK, predložených dokladov, projektovej dokumentácie a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. c) bod 5., § 3 ods.4 a podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ, podľa § 61 ods. 2, 3 a § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, zákona o správnom konaní zmenu integrovaného povolenia č. 905/770040103/116-GI, zo dňa 03.05.2004 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“, pre prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta č. 3, 034 17 Ružomberok, povoľuje stavbu



„Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska Ľupča, II. etapa, SO 24 uzavretie skládky a rekultivácia“.

V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie položka 171a sa správny poplatok za zmenu integrovaného povolenia, ktorá nie je podstatnou zmenou nestanovila, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

K činnosti „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“, bolo vydané dňa 11.1.1999 Ministerstvom ŽP podľa zákona NR SR č.127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie **Záverčné stanovisko**, ktorého súčasťou bolo aj posudzovanie objektu SO24 – Uzavretie skládky a rekultivácia.

Keďže činnosť v prevádzke „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 905/770040103/116-GI, zo dňa 03.05.2004 a inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovaných zmien, inšpekcia upustila v zmysle § 11 ods. 7 písm. e) od ústneho pojednávania a v zmysle § 11 ods. 7 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 4 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 4 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods.4 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 6 zákona.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona IPKZ upovedomila listom č. 3354-6793/2017/Koz/770040103/Z20-SP zo dňa 28.02.2017, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní. Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 12 ods. 5 zákona o IPKZ sa neprihliada.

V lehote, ktorá uplynula dňa 09.04.2017 sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia nevyjadril žiadny dotknutý orgán ani účastník konania.

Súčasťou integrovaného konania bolo :

- v oblasti stavebného konania:
  - konanie o vydaní stavebného povolenia na stavbu „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska Ľupča, II. etapa, SO 24 uzavretie skládky a rekultivácia“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,
- v oblasti odpadov:
  - konanie o udelení súhlasu na uzavretie II. etapy skládky odpadov (IV. a V. kazeta) „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ a vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno j) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“),
- v oblasti ochrany ovzdušia:
  - súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska Ľupča, II. etapa, SO 24 uzavretie skládky a rekultivácia“ malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“).

Vlastníctvo stavebných pozemkov parcelné číslo KNC 2595/3, 2595/6 v k.ú. Partizánska Ľupča bolo preukázané listom vlastníctva č. 1381 zo dňa 22.02.2017, podľa ktorého je vlastníkom stavebník.

Vlastníctvo susedných pozemkov parcelné číslo 2595/5, 2595/7, 2595/8 v k.ú. Partizánska Ľupča bolo preukázané listami vlastníctva č. 1381. Vlastníctvo pozemkov parcelné číslo KNC 2741, KNE: 2759/1, 2921, 2726/2, 2728 v k.ú. Partizánska Ľupča bolo preukázané listami vlastníctva č. 2667 a 2284.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkov konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

#### **Doručuje sa:**

1. Mondí SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
2. Obec Partizánska Ľupča, 032 15 Partizánska Ľupča
3. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
5. Ing. Slavomír Sokolík, Tulska 20, 09404 Banská Bystrica
6. Doc. Ing. Andrej Sokolík, CSc, Ružová 32, 010 01 Žilina
7. Mgr. Danica Sokolíková, Prachatická 2235/21, 960 01 Zvolen
8. Mgr. Petra Sokolíková, Rumančeková 859/38, 821 01 Bratislava – Ružinov
9. Ing. Anna Sokolíková, Vajnorská 5, 831 03 Bratislava
10. Ing. Dagmar Paoliniová rodená Sokolíková, Dudvážska 33, 821 07 Bratislava
11. HYDROCCOP spol. s r.o., Ing. Peter Fuksa, P.O.Box 92, 810 05 Bratislava 15

**Po nadobudnutí právoplatnosti:**

12. Obec Partizánska Ľupča, stavebný úrad, 032 15 Partizánska Ľupča
13. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. osloboditeľov 1, 031 80 Liptovský Mikuláš
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lip. Mikuláši, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
15. SSE – Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina
16. 2 x spis

