

## DOLOŽKA PRAVOPLATNOSTI

**Názov orgánu štátnej správy:** Slovenská inšpekcia životného prostredia – Inšpektorát životného prostredia Žilina

**Identifikačné číslo orgánu:** 00156906

**Názov dokumentu:** Rozhodnutie o kolaudácii stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča, II. Etapa, SO 24 uzavretie skládky a rekultivácia“

**Identifikácia dokumentu (č. RZ ), ku ktorému sa doložka vyhotovuje:** 4141/2019

**Dátum vydania rozhodnutia:** 05.02.2019

**Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia:** 26.02.2019

**Dátum vytvorenia doložky:** 28.02.2019

**Vyznačenie doložky vykonal:** Ing. Rozália Kozačková


Táto doložka právoplatnosti je neoddeliteľnou súčasťou úradného dokumentu, ktorého sa tieto právne skutočnosti týkajú:

Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia – Inšpektorátu životného prostredia Žilina, č. 9874-4141/2019/Koz/770040103/KR-Z20 zo dňa 05.02.2019, RZ č. 4141/2019.

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 9874-4141/2019/Koz/770040103/KR-Z20

V Žiline, dňa 05.02.2019



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 77 a § 81 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**vydáva**  
**kolaudačné rozhodnutie**

podľa § 82 stavebného zákona, ktorým **povoľuje**

**trvalé užívanie stavby**  
**„Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska Ľupča, II. etapa,**  
**SO 24 uzavretie skládky a rekultivácia“**

stavebníkovi a prevádzkovateľovi Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051 (ďalej len „Mondi SCP, a.s., Ružomberok“), umiestnenej v areáli prevádzky „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ na pozemkoch v k.ú. Partizánska Ľupča vo vlastníctve prevádzkovateľa: KNC 2595/3, 2595/6 (list vlastníctva č. 1381).

Stavebné povolenie na stavbu „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska Ľupča, II. etapa, SO 24 uzavretie skládky a rekultivácia“ vydala inšpekcia rozhodnutím č. 3354-12085/2017/Koz/770040103/Z20-SP zo dňa 12.04.2017.

Stavba bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska Ľupča, II. etapa, SO 24 uzavretie skládky a rekultivácia“, ktorú vypracovala spoločnosť HYDROCOOP spol. s r.o., Bratislava, 09.2016, archívne číslo 31 421, projektant Ing. Peter Fuksa autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 1391\*Z\*2-2. Stavba je jedným stavebným objektom: SO24 – Uzavretie skládky a rekultivácia.

Parametre uzatvorenej časti skládky odpadov:

Celková plocha rekultivácie II. etapy skládky odpadov:	16 917	m <sup>2</sup>
- kopula	7 412	m <sup>2</sup>
- svahy	9 505	m <sup>2</sup>
Celková plocha zatrávnenia plochy po rekultivácii:	16 917	m <sup>2</sup>
Max. výška telesa skládky po rekultivácii	589,66	m mm

**Základné údaje o stavbe „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska Ľupča, II. etapa, SO 24 uzavretie skládky a rekultivácia“:**

Stavba sa realizovala v areáli prevádzky „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ v jestvujúcom telese II. etapy (IV. a V. kazeta skládky odpadov). II. etapa skládky je zo severnej spodnej strany ohraničená zrekultivovaným telesom I. etapy skládky, a z južnej strany zrealizovaným telesom 1. časti III. etapy, ktorá je prevádzkovaná.

Povrch skládky sa upravil presunom odpadu do konečného tvaru. Sklon kopule 1:2,5

Skladba uzatvorenia svahov skládky je odspodu nasledovná:

- zhutnený a urovnaný odpad,
- drenáž pre odvádzanie skládkového plynu – drenážny geokompozit s obojstrannou geotextíliou 200 g/m<sup>2</sup> (plyn),
- minerálne ílové tesnenie s koeficientom nepriepustnosti  $k_f=1,0 \cdot 10^{-9}$  m/s hr.2x250 mm,
- drenáž pre odvádzanie zrážkovej vody – drenážny geokompozit s obojstrannou geotextíliou 200 g/m<sup>2</sup> (voda),
- rekultivačná zemina hrúbky 800 mm,
- humózná zemina hrúbky 200 mm,
- zatrávnenie.

Skladba uzatvorenia kopuly skládky je odspodu nasledovná:

- zhutnený a urovnaný odpad,
- drenáž pre odvádzanie skládkového plynu:
  - štrk frakcie 16-32 mm,  $k_{\min}=1,0 \cdot 10^{-3}$  m/s hrúbky 300 mm,
  - drenážny geokompozit s obojstrannou geotextíliou 200 g/m<sup>2</sup> (plyn),
- minerálne ílové tesnenie s koeficientom nepriepustnosti  $k_f=1,0 \cdot 10^{-9}$  m/s hr.2x250 mm,
- drenáž pre odvádzanie zrážkovej vody:
  - štrk frakcie 16-32 mm hrúbky 500 mm
  - drenážny geokompozit s obojstrannou geotextíliou 200 g/m<sup>2</sup> (voda)
- rekultivačná zemina hrúbky 800 mm,
- humózná zemina hrúbky 200 mm,
- zatrávnenie.

**Odvod skládkových plynov** – vzniknutý plyn je plynovou drenážou odvádzaný cez 5 ks odplyňovacích studní k horákom na spaľovanie skládkového plynu. Horák na spaľovanie skládkového plynu sa bude postupne osádzať na pripravené záhlavie odplyňovacích studní.

**Priesaková kvapalina** – odvádzanie priesakovej kvapaliny z uzatváraného telesa skládky odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.

**Monitorovací systém skládky odpadov** – zostáva nezmenený.

### **Nepodstatné zmeny v realizácii stavby:**

V rámci stavby bola uzatvorená a zrekultivovaná väčšia plocha východnej strany svahu o 898 m<sup>2</sup> ako bola uvedená v projekte.

Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Prevádzkovateľ je povinný stavbu prevádzkovať v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
2. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len vyškolené zodpovedné osoby.
3. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
4. Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení.
5. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
6. Prevádzkovateľ je povinný vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu.
7. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, je prevádzkovateľ povinný prerokovať s inšpekciou.
8. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby minimálne 30 rokov po ukončení činnosti skládky odpadov.
9. Dodržiavať podmienky platného Prevádzkového poriadku pre skládku odpadov a podmienky uložené v integrovanom povolení vydanom na vykonávanie činnosti na skládke odpadov.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 905/770040103/116-GI zo dňa 08.04.2004 a jeho zmien.

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 77 a 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 82 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, na základe žiadosti stavebníka Mondi SCP, a.s., Ružomberok prijatej na inšpekciu dňa 20.12.2018 pod č. 45765/2018, vydáva povolenie na trvalé užívanie stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska Ľupča, II. etapa, SO 24 uzavretie skládky a rekultivácia“.

Stavebník Mondi SCP, a.s., Ružomberok k žiadosti predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 62a písm. g, (rozpočet stavby 417 573 € bez DPH) zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur, prevodom z účtu.

Stavebné povolenie na stavbu „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska Ľupča, II. etapa, SO 24 uzavretie skládky a rekultivácia“ vydala inšpekcia rozhodnutím č. 3354-12085/2017/Koz/770040103/Z20-SP zo dňa 12.04.2017.

Inšpekcia listom č. 9874-536/2019/Koz/770040103/KR-Z20 zo dňa 10.01.2019 podľa § 80 stavebného zákona oznámila začatie konania vo veci povolenia užívania stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska Ľupča, II. etapa, SO 24 uzavretie skládky a

rekultivácia“, zároveň prizvala účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy na ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním.

Ku dňu konania ústneho pojednávania 30.01.2019 bolo na inšpekciu doručené nasledovné stanovisko Inšpektorátu práce Žilina (list č. IPZA/IPZA OBOZPII/KON/2019/371 zo dňa 17.01.2019):

V súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. c) zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov a ustanoveniami § 140a ods. 3 a § 140b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona inšpektorát práce ako dotknutý orgán štátnej správy je oprávnený uplatňovať záväzným stanoviskom požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien. Podmienkou pre účasť na kolaudačnom konaní je, aby sa jednalo o stavby, ktoré zamestnávateľ alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom bude používať na plnenie svojich úloh.

Oznamujeme Vám, že Inšpektorát práce so sídlom v Žiline sa nezúčastní predmetného konania a nebude si uplatňovať formou záväzného stanoviska požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k predmetnej stavbe.

Na ústnom pojednávaní dňa 30.01.2019 boli prítomní zástupcovia prevádzkovateľa, zhotoviteľa stavby STAVPOČ s.r.o., Námesťovo, projektanta HYDROCOOP spol. s r.o., Bratislava a inšpekcie.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, vykonaná fyzická obhliadka stavby a boli predložené podklady, uvedené v protokole z ústneho pojednávania č. 9874-3140/2019/Koz/770040103/KR-Z20 zo dňa 30.01.2019. Obhliadka stavby bola vykonaná počas ústneho pojednávania. Pri obhliadke neboli zistené podstatné zmeny oproti projektovej dokumentácii schválenej v stavebnom konaní. Všetci účastníci ústneho pojednávania písomne súhlasili s vydaním kolaudačného rozhodnutia a nevzniesli žiadne písomne pripomienky.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vykonaného konania, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a boli splnené podmienky určené v stavebnom povolení stavby. Na základe týchto skutočností rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

**Doručuje sa:**

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

**Po nadobudnutí právoplatnosti:**

2. Obec Partizánska Ľupča, 032 15 Partizánska Ľupča
3. Obec Partizánska Ľupča, stavebný úrad, 032 15 Partizánska Ľupča
4. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. osloboditeľov 1, 031 80 Liptovský Mikuláš
5. HYDROCCOP spol. s r.o., Ing. Peter Fuksa, P.O.Box 92, 810 05 Bratislava 15
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš
7. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina
8. spis 2x