

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8345-38729/2017/Mar/770620604/KR-Z21

Žilina 19.12.2017



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 20.12.2017

Dňa: 10.1.2018 Podpis: [signature]



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 77 a § 81 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

vzdáva
kolaudačné rozhodnutie,

ktorým podľa § 82 stavebného zákona povoľuje stavebníkovi Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 35 876 557, trvalé užívanie stavby

„Mondi SCP, a.s., Chemická kanalizácia DN 1000, etapa 2017, časť I.“

k jej určenému účelu – odvádzanie priemyselných odpadových vôd z výroby celulózy a papiera, po prečistení, do verejnej kanalizácie a následne na SČOV Ružomberok.

Údaje o stavbe:

Stavba „Mondi SCP, a.s., Chemická kanalizácia DN 1000, etapa 2017, časť I.“ je umiestnená v areáli Mondi SCP, a.s., na pozemkoch parc. č. KN-C 7940, 7947/1, 7958, 7959 v k. ú. Ružomberok (list vlastníctva č. 4698) a parc. č. KN-C 2604/1, 2604/2, 2604/3, 2604/4, 2604/5, 2604/6, 2604/7, 2604/8, 2604/9, 2604/10, 2604/11, 2605/1, 2605/2, 2605/3, 2605/4, 2605/5, 2605/6, 2605/7, 2648, 2649, 2658, 2661 v k. ú. Lisková (list vlastníctva č.1137).

Stavba „Mondi SCP, a.s., Chemická kanalizácia DN 1000, etapa 2017, časť I.“ bola uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou VAL*PROK s. r. o., Námestie A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok, Ján Valušiak - autorizovaný stavebný inžinier č. 4921*T*12; v marci 2017, arch. č. projektu VAL-2017-03-A-001, č. zák. 03/2017.

Stavebné povolenie na stavbu „Mondi SCP, a.s., Chemická kanalizácia DN 1000, etapa 2017, časť I.“ vydala inšpekcia rozhodnutím č. 5015-22621/2017/Mar/770620604/Z21-SP zo dňa 13.07.2017.

Chemická kanalizácia odvádza priemyselné odpadové vody z výroby celulózy a papiera, po prečistení, do verejnej kanalizácie a následne na SČOV Ružomberok – Hrboltová. Stavba rieši výstavbu novej chemickej kanalizácie nakoľko existujúca chemická kanalizácia už kapacitne nevyhovuje.

Po vybudovaní novej chemickej kanalizácie bude existujúca chemická kanalizácia zabezpečovať odvedenie odpadných vôd už iba v prípade údržby a čistenia novej chemickej kanalizácie.

SO 15.06 Chemická kanalizácia, má tri časti:

- Časť E.1 Stavebne technické riešenie
- Časť E.2 Kanalizácia - sklolaminátové potrubie
- Časť E.3 Kanalizácia - prepojenie a uchytenie potrubia

Chemická kanalizácia je riešená ako nadzemná, vedená po základových pätkách vo výške 0,5 - 1,7 m nad terénom. V mieste napojenia novej chemickej kanalizácie DN 1000 do existujúcej chemickej kanalizácie DN 1000 je vybudovaná podzemná armatúrna šachta AŠ1, v ktorej je realizované vlastné prepojenie a tiež prekrytie ventilu na začiatku trasy ľahkým prístreškom.

Navrhovaná trasa chemickej kanalizácie je riešená ako nadzemná, vedená po základových pätkách nad terénom vo výške cca 0,5 - 1,7 m, na ktorých sú kotvené oceľové podpory z objímkami.

Základové pätky sú umiestnené v miestach spojov potrubia (cca 6,0 m) a v lomoch (oblúky). V rámci navrhovaného objektu sa vybuďovalo 140 ks nových základových pätiiek, 2ks nadbetonávky na existujúce základové pätky a jedna armatúrna šachta AŠ1, v ktorej jerealizované prepojenie projektovanej kanalizácie DN 1000 s existujúcou kanalizáciou DN 1000. Celková dĺžka projektovanej chemickej kanalizácie DN 1000 je 807,33 m.

Pre užívanie stavby „Mondi SCP, a.s., Chemická kanalizácia DN 1000, etapa 2017, časť I.“ inšpekcia určuje podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto podmienky:

1. Stavbu a jej technologické zariadenia prevádzkovať v súlade s overenou projektovou dokumentáciou stavby a Technologickým reglementom „Čistenie odpadových vôd 07“, vypracovaným Miroslavom Novákom a schválený Ing. Petrom Balážom 18.12.2017.
2. Vykonať výsev trávnych plôch v okolí stavby v jarných mesiacoch nasledujúceho roka.
3. Počas prevádzky vykonávať odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z. a v zmysle vyhl. č. 401/2007 Z. z.
4. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov.
5. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
6. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
7. Uchovávať projektovú dokumentáciu stavby po celý čas jej životnosti.

8. Dodržiavať podmienky integrovaného povolenia č. 5185-34031/2007/Mar/770620604 zo dňa 27.10.2007 v znení neskorších zmien, vydaného pre prevádzku „Čistenie odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiaciach zariadeniach v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok.

Námietky voči vydaniu povolenia na trvalé užívanie stavby neboli vznesené.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 81 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, na základe žiadosti prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok zo dňa 22.11.2017, vydáva povolenie na trvalé užívanie stavby „Mondi SCP, a.s., Chemická kanalizácia DN 1000, etapa 2017, časť I.“ v areáli Mondi SCP, a.s., Ružomberok (prevádzka „Čistenie odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiaciach zariadeniach v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok“).

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený prevodom z účtu, vo výške 400,00 eur.

Stavebné povolenie na stavbu „Mondi SCP, a.s., Chemická kanalizácia DN 1000, etapa 2017, časť I.“ vydala inšpekcia rozhodnutím č. 5015-22621/2017/Mar/770620604/Z21-SP zo dňa 13.07.2017.

Inšpekcia v súlade s § 80 stavebného zákona listom č. 8345-37531/2017/Mar/770620604/KR-Z21 zo dňa 30.11.2017 oznámila začatie konania vo veci povolenia na trvalé užívanie predmetnej stavby a zároveň prizvala účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy na ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním.

Na ústnom pojednávaní, konanom dňa 15.12.2017, boli prítomní zástupcovia prevádzkovateľa a inšpekcia.

O ústnom pojednávaní bol vyhotovený protokol č. 8345-38726/2017/Mar/770620604/KR-Z21 zo dňa 15.12.2017.

Prevádzkovateľ ku konaniu predložil povolenia na výrub stromov v trase chemickej kanalizácie vydané Mestom Ružomberok pod č. OTS 3110-2/2017-MM zo dňa 20.03.2017 a Obcou Lisková pod č. 79/2017 zo dňa 15.03.2017.

K trvalému užívaniu stavby boli doložené nasledovné stanoviská:

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, záväzné stanovisko č. OU-RK-OSZP-2017/010836-002/Si zo dňa 29.11.2017:

- k predloženej dokumentácii v kolaudačnom konaní na stavbu „Mondi SCP, a.s., Chemická kanalizácia DN 1000, etapa 2017, časť I.“ investora Mondi SCP, a.s. Ružomberok, z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že povolením trvalej prevádzky predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprímerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov

konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu trvalého užívania stavby a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

2. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok
3. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, štátna správa v odpadovom hospodárstve, štátna vodná správa, štátna správa vo veciach ochrany prírody a krajiny, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
5. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežia Ivana Krasku č.3/384, 921 80 Piešťany