

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5222-24722/2016/Mar/770620604/SkP-Z16

Žilina 28.08.2016

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.7.2016



25. 08. 2016	
Pridelené:	125
RZ:	ZH-EL:

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 84 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

povoľuje
dočasné užívanie stavby
„Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“
na skúšobnú prevádzku do 31.07.2017,

prevádzkovateľovi
Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok.

Stavba je umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C 1296/1, 1296/37, 1296/38, 1296/39, 1296/40, 1296/41, 1296/54 v k. ú. Hrboltová, ktoré sú vo vlastníctve Mondí SCP, a.s. Ružomberok.

Stručný popis stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“, ktorej sa povoľuje skúšobná prevádzka:

Stavba rieši inštaláciu dvojstupňového prania odpadových plynov na chemických práčkach plynov, ktoré sú zaradené pred už používaný biofilter. Navrhovaná technológia bude slúžiť na predčistenie vzdušiny pred existujúcim biofiltrom.

Práčka plynov je umiestnená v prízemnej budove, ktorá je umiestnená pozdĺž biofiltra a vnútrozávodnej komunikácie.

Nové skrúpacie zariadenie pozostáva z dvoch skrubero, cez ktoré je vedený odsávaný plyn. Súčasťou prvého skrubera je cirkulačný stričkový systém, do ktorého je dávkovaná H₃PO₄

dávkovacím čerpadlo z prenosného kontajnera. Druhý skruber je obdobne vybavený cirkulačným stričkovým okruhom, do ktorého je privádzaná H₂O₂ a NaOH dávkovacími čerpadlami z prenosných kontajnerov. Riediacia a nábehová voda je privedená odbočkou z objektu biofiltra. Znečistená voda bude odvádzaná potrubím do jestvujúcej kanalizácie. Zapojenie nových zariadení je volené tak, aby v prípade výpadku nového zariadenia bolo možné prevádzkovať jestvujúce zariadenie biofiltra ako v súčasnosti.

Stavba je členená na tieto stavebné objekty a prevádzkové súbory:

SO 30.11a Skruber pre biofilter - Stavebné úpravy

SO 30.11b Vonkajšie základy

PS 934a Skruber pre biofilter - Strojnotechnologická časť

PS 934b Skruber pre biofilter - Vonkajšie rozvody

PS 934c Skruber pre biofilter - Vonkajší rozvod silnoprúdu

PS 934d Skruber pre biofilter - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 934e Skruber pre biofilter - ASRTP

Chemikálie ako kyselina fosforečná, hydroxid sodný a peroxid vodíka budú dodávateľom dovážané v IBC kontajneroch (500 l resp. 1000 l). Tabletovaná soľ bude dodávaná v PE vreciach. Chemikálie sú príručne skladované v práčke plynov. Centrálné budú skladované na SČOV Hrboltová v skladoch chemikálií.

Predpokladaná spotreba chemikálií:

- kyselina fosforečná (75 % H₃PO₄) – hodinová 0,5 -2,5 l/hod.; denná 12 – 60 l/deň; mesačná 360 – 1800 l;
- hydroxid sodný (25-50 % NaOH) – hodinová 0,5 -2,5 l/hod.; denná 12 – 60 l/deň; mesačná 360 – 1800 l;
- peroxid vodíka (35% H₂O₂) – hodinová 0,5 -2,5 l/hod.; denná 12 – 60 l/deň; mesačná 360 – 1800 l;
- tabletovaná soľ (99,9 % chlorid sodný) – mesačná 30 -100 kg.

Pre dočasné užívanie stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“ na skúšobnú prevádzku inšpekcia určuje podľa § 84 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Povolenie na dočasné užívanie stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“ na skúšobnú prevádzku sa vydáva do 31.07.2017. Z toho 6 mesiacov od vydania právoplatného rozhodnutia na skúšobnú prevádzku bude tvoriť časový úsek skúšobnej prevádzky potrebný na zhodnotenie jej priebehu.
2. Počas skúšobnej prevádzky stavby dodržiavať podmienky súhlasu Okresného úradu Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-RK-OSZP-2016/007161-003 OO zo dňa 03.08.2016:
 - 2.1. Skúšobná prevádzka je povolená max. do 31.07.2017.
 - 2.2. Na konci skúšobnej prevádzky požiadať orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o vydanie rozhodnutia - súhlasu na prevádzku stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene technologického zariadenia.
 - 2.3. Pripraviť návrh vedenia prevádzkovej evidencie (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-

organizačných opatrení a tento priložiť k žiadosti o súhlas na vydanie rozhodnutia na užívanie stavby predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia.

- 2.4. K žiadosti o súhlas na vydanie rozhodnutia na užívanie stavby predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia priložiť prevádzkový poriadok, resp. pokyny obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia (doplnený o skúsenosti získané počas skúšobnej prevádzky predmetnej stavby – zmeny technologického zariadenia zdroja znečisťovania ovzdušia).
 - 2.5. Počas skúšobnej prevádzky bude Mondi SCP, a.s. Ružomberok akreditovaným laboratóriom v perióde 2 x za mesiac vykonávať merania zapáchajúcich znečisťujúcich látok (H_2S , MM, DMS a DMDS) v odbernom mieste na vstupe do práčky plynov, na výstupe z práčky plynov a na výstupe z biofiltra.
Výsledky predmetných meraní budú predkladané na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie jeden krát za mesiac vždy do 10-teho dňa nasledujúceho mesiaca.
 - 2.6. Počas skúšobnej prevádzky zdroj znečisťovania ovzdušia Spoločná ČOV Hrboltová prevádzkovať podľa predloženého návrhu STPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke predmetného zdroja.
 - 2.7. Na konci skúšobnej prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia predložený návrh STPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia doplniť o poznatky získané počas skúšobnej prevádzky, takto doplnený návrh STPP a TOO doručiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie. Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie vydá súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 15 ods. 2 zákona o ovzduší a podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov (rozhodnutie - súhlas na prevádzku stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene technologického zariadenia).
 - 2.8. Po ukončení skúšobnej prevádzky prevádzkovateľ predloží na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie vyhodnotenie účinnosti práčky plynov, na ktorú budú použité výsledky meraní, ktoré budú uskutočnené v súlade s podmienkou č. 5 predmetného súhlasu.
 - 2.9. Pred podaním žiadosti o súhlas na užívanie predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách technologického zariadenia doručiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh zmeny postupu výpočtu množstva emisie podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí pre organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC) a požiadať o jeho schválenie .
 - 2.10. V prípadoch vážneho a bezprostredného ohrozenia kvality ovzdušia vplyvom skúšobnej prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia bezprostredne danú skutočnosť hlásiť orgánu ochrany ovzdušia a urobiť potrebné opatrenia na zamedzenie vzniku novej havárie.
3. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie na skladovanie znečisťujúcich látok - sklad chemikálii (priestory bývalých garáží) v súlade s § 39 vodného zákona a predložiť inšpekcii žiadosť na vydanie stavebného povolenia.
 4. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť realizáciu skladu chemikálii a jeho kolaudáciu do ukončenia dočasného užívania stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“ na skúšobnú prevádzku.
 5. Počas skúšobnej prevádzky (do doby kolaudácie skladu chemikálii v SČOV v súlade s §39 vodného zákona) skladovať znečisťujúce látky (kyselina fosforečná, hydroxid sodný, peroxid

vodíka) iba v príručnom sklade práčky plynov, resp. v iných skladoch vybudovaných v súlade s § 39 vodného zákona.

6. Počas skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný prevádzkovať stavbu v súlade s projektovou dokumentáciou, prevádzkovým poriadkom POR-01 - Prevádzkový poriadok práčky plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová Mondi SCP a.s. Ružomberok.
7. Uchovávať projektovú dokumentáciu stavby po celý čas jej životnosti.
8. Dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
9. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
10. V priebehu skúšobnej prevádzky zabezpečiť, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu pôdy, povrchových vôd a podzemných vôd, zhoršeniu kvality ovzdušia v blízkom okolí zdroja znečisťovania ovzdušia.
11. Dodržiavať podmienky integrovaného povolenia č. 5185-34031/2007/Mar/770620604 zo dňa 27.10.2007 v znení neskorších zmien, vydaného pre prevádzku „Čistenie odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiacich zariadeniach v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok.
12. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov.
13. K vydaniu povolenia na trvalé užívanie stavby predložiť inšpekcii vyhodnotenie skúšobnej prevádzky stavby za obdobie 6 mesiacov od vydania právoplatného rozhodnutia na skúšobnú prevádzku.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a § 120 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 84 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, na základe žiadosti prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok zo dňa 23.05.2016 (žiadosť bola doplnená 08.07.2016) povoľuje dočasné užívanie stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“ na skúšobnú prevádzku do 31.07.2017. Z toho 6 mesiacov od vydania právoplatného rozhodnutia na skúšobnú prevádzku bude tvoriť časový úsek skúšobnej prevádzky potrebný na zhodnotenie jej priebehu.

Prevádzkovateľ zdôvodnil dĺžku trvania skúšobnej prevádzky tým, že počas skúšobnej prevádzky je potrebné vyhodnotiť účinnosť inštalovaného technologického zariadenia.

Stavebné povolenie na stavbu „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“ vydala inšpekcia rozhodnutím č. 5598-23479/2015/Mar/770620604/Z16-SP, zo dňa 25.08.2015.

Prevádzkovateľ predložil prvú žiadosť na vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“ na skúšobnú prevádzku dňa 23.05.2016. Keďže žiadosť neobsahovala žiadne prílohy potrebné k vydaniu povolenia, inšpekcia konanie rozhodnutím č. 5222-17003/2016/Mar/770620604/SkP-Z16 zo dňa 30.05.2016 prerušila. Zároveň

vyzvala prevádzkovateľa, aby v lehote do 31.07.2016 svoje podanie doplnil o požadované podklady.

Prevádzkovateľ predložil inšpekciu novú žiadosť na vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“ na skúšobnú prevádzku (ďalej len „skúšobnú prevádzku stavby“), aj s požadovanými podkladmi dňa 08.07.2016.

Inšpekcia v súlade s § 80 stavebného zákona listom č. 5222-22712/2016/Mar/770620604/SkP-Z16 zo dňa 15.07.2016 oznámila začatie konania vo veci povolenia skúšobnej prevádzky stavby a zároveň prizvala účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 02.08.2016 boli prítomní zástupcovia prevádzkovateľa, OR HaZZ v Ružomberku a inšpekcia.

Ku konaniu boli doručené nasledovné stanoviská:

Inšpektorát práce, 010 09 Žilina, Hlavná 2: č. IPZA/IPZA OBOZP/KON/2016/1395 2016/14523 zo dňa 21.07.2016:

- Inšpektorát práce Žilina sa ústneho pojednávania dňa 02.08.2016 nezúčastní a v nadväznosti na § 7 ods.3 písm. c) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzným stanoviskom neuplatní požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri vydaní kolaudačného rozhodnutia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie environmentálneho posudzovania, záväzne stanovisko č. 5114/2016-1.7/ml zo dňa 22.07.2016:

Z predložených podkladov

- návrhu na vydanie povolenia na skúšobnú prevádzku stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“ – ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním, o ktorú požiadal Mondi SCP a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok,
- materiálu – Vyhodnotenie spôsobu zapracovania pripomienok,
- PD skutkový stav + projektovej dokumentácie na IŽP, IPKZ, Žilina,

je možné konštatovať, že návrh na vydanie povolenia na skúšobnú prevádzku stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“ – ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním, je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a s vydaním Rozhodnutím č. 5114/2015-3.4/ml zo dňa 28.05.2015 a s opatreniami uvedenými v danom rozhodnutí.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, súhlas na skúšobnú prevádzku č. OU-RK-OSZP-2016/007161-003 OO zo dňa 03.08.2016:

1. Skúšobná prevádzka je povolená max. do 31.07.2017.
2. Na konci skúšobnej prevádzky požiadať orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o vydanie rozhodnutia - súhlasu na prevádzku stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene technologického zariadenia.
3. Pripraviť návrh vedenia prevádzkovej evidencie (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných

opatrení a tento priložiť k žiadosti o súhlas na vydanie rozhodnutia na užívanie stavby predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia.

4. K žiadosti o súhlas na vydanie rozhodnutia na užívanie stavby predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia priložiť prevádzkový poriadok, resp. pokyny obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia (doplnený o skúsenosti získané počas skúšobnej prevádzky predmetnej stavby – zmeny technologického zariadenia zdroja znečisťovania ovzdušia).
5. Počas skúšobnej prevádzky bude Mondi SCP, a.s. Ružomberok akreditovaným laboratóriom v perióde 2 x za mesiac vykonávať merania zapáchajúcich znečisťujúcich látok (H₂S, MM, DMS a DMDS) v odbernom mieste na vstupe do práčky plynov, na výstupe z práčky plynov a na výstupe z biofiltra.
Výsledky predmetných meraní budú predkladané na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie jedenkrát za mesiac vždy do 10-teho dňa nasledujúceho mesiaca.
6. Počas skúšobnej prevádzky zdroj znečisťovania ovzdušia Spoločná ČOV Hrboltová prevádzkovať podľa predloženého návrhu STPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke predmetného zdroja.
7. Na konci skúšobnej prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia predložený návrh STPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia doplniť o poznatky získané počas skúšobnej prevádzky, takto doplnený návrh STPP a TOO doručiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie. Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie vydá súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 15 ods. 2 zákona o ovzduší a podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov (rozhodnutie - súhlas na prevádzku stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene technologického zariadenia).
8. Po ukončení skúšobnej prevádzky prevádzkovateľ predloží na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie vyhodnotenie účinnosti práčky plynov, na ktorú budú použité výsledky meraní, ktoré budú uskutočnené v súlade s podmienkou č. 5 predmetného súhlasu.
9. Pred podaním žiadosti o súhlas na užívanie predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách technologického zariadenia doručiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh zmeny postupu výpočtu množstva emisie podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí pre organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC) a požiadať o jeho schválenie.
10. V prípadoch vážneho a bezprostredného ohrozenia kvality ovzdušia vplyvom skúšobnej prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia bezprostredne danú skutočnosť hlásiť orgánu ochrany ovzdušia a urobiť potrebné opatrenia na zamedzenie vzniku novej havárie.

Stanovisko Inšpekcie: podmienky súhlasu sú zapracované v podmienke č.2 na dočasné užívanie stavby.

Inšpekcia dňa 19.08.2016 telefonicky konzultovala so zástupcom Okresného úradu Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, dobu trvania skúšobnej prevádzky uvedenú v bode č.1 súhlasu.

Zástupca štátnej správy ochrany ovzdušia uviedol, že doba trvania skúšobnej prevádzky je povolená do 13.07.2017 ako maximálna. Podmienka č.1 pre dočasné užívanie stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“ na skúšobnú prevádzku (podľa § 84 stavebného zákona), že obdobie 6 mesiacov od vydania právoplatného rozhodnutia na skúšobnú prevádzku bude tvoriť časový úsek skúšobnej prevádzky potrebný na zhodnotenie jej priebehu, je v súlade s podmienkou č.1 súhlasu.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, stanovisko pre účely vydania povolenia na dočasné užívanie stavby č. ORHZ-RK1-377/20156 zo dňa 08.08.2016:

- s vydaním povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Inšpekcia na základe miestneho zisťovania zistila, že skladovanie kyseliny fosforečnej a peroxidu vodíka nezodpovedá požiadavkám § 39 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Na základe tejto skutočnosti uložila v podmienkach pre dočasné užívanie stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“ na skúšobnú prevádzku podmienky č. 3., 4. a 5.

O ústnom pojednávaní bol vyhotovený protokol č. 5222-23871/2016/Mar/770620604/SkP-Z16 zo dňa 02.08.2016.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že povolením skúšobnej prevádzky predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprímerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu dočasného užívania stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“ na skúšobnú prevádzku.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

- ✓ 1. Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

- 1. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 17 Ružomberok
- 2. Mestský úrad Ružomberok, Oddelenie stavebnej správy, Technickej infraštruktúry a ochrany ŽP, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok
- 3. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
- 4. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
- 5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

6. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
7. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
8. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina