

DOLOŽKA PRÁVOPLATNOSTI

Prevádzkovateľ: Mondi SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

Prevádzka: „Čistenie odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiacich zariadeniach v areáli Mondi SCP, a. s. Ružomberok“,

Názov orgánu štátnej správy: SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Identifikačné číslo orgánu: 00156906

Názov dokumentu: Rozhodnutie 8987-45201/2018/Mar/770620604/Z26 zo dňa 28.12.2018

Identifikácia dokumentu (č. RZ), ku ktorému sa doložka vyhotovuje: 45201

Dátum vydania rozhodnutia: 28.12.2018

Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 17.01.2019

Dátum vytvorenia doložky: 18.01.2019

Vyznačenie doložky vykonal: Ing. Miroslava Reková

Táto doložka právoplatnosti je neoddeliteľnou súčasťou úradného dokumentu, ktorého sa tieto právne skutočnosti týkajú:

Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia – Inšpektorátu životného prostredia
Žilina, č. 8987-45201/2018/Mar/770620604/Z26 zo dňa 28.12.2018

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8987-45201/2018/Mar/770620604/Z26

v Žiline, dňa 28.12.2018



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1., § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
integrované povolenie

č. 5185-34031/2007/Mar/770620604 zo dňa 27.10.2007 na vykonávanie činností v prevádzke

**„Čistenie odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová
privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiacich zariadeniach v areáli Mondi SCP,
a. s. Ružomberok“**,

prevádzkovateľa

Mondi SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31637051

v znení neskorších zmien č. 4129-18676/2008/Mar/770620604-Z1 zo dňa 02.06.2008, č. 5339-18044/2009/Mar/770620604/Z2 zo dňa 8.6.2009, č.6786-24188/2009/ Mar/770620604/Z3 zo dňa 20.07.2009, č. 591-4330/2010/Mar/770620604/Z4 zo dňa 12.02.2010, č.5594-19118/2010/Mar/770620604/Z5 zo dňa 21.06.2010, č. 6973-22012/2010/Mar/ 770620604/Z6 zo dňa 20.07.2010, č. 8245-29203/2010/Mar/770620604/Z7 zo dňa 08.10.2010, č. 3569-7974/2011/Mar/770620604/Z8 zo dňa 23.03.2011, č.6704-24669/2011/Mar/770620604/Z9 zo dňa 23.08.2011, č. 7613-36560/2011/Mar/770620604/Z10 zo dňa 21.12.2011, č. 3744-6823/2012/Rek/770620604/Z11 zo dňa 06.03.2012, č. 7328-23187/2012/Mar/770620604/Z12 zo dňa 24.08.2012, č. 112-5640/2014/Mar/770620604/Z13 zo dňa 19.02.2014, č. 5291-25275/2014/ Mar/770620604/Z14 zo dňa 24.08.2014, č. 3442-13171/2015/Koz/770620604/Z15 zo dňa

18.05.2015, č.5598-23479/2015/Mar/770620604/Z16-SP zo dňa 25.08.2016, č.4592-26022/2016/Mar/770620604/Z17-SP zo dňa 05.09.2016, č. 235-6201/2017/Mar/770620604/Z19 zo dňa 14.03.2017, č. 3710-14788/2017/Mar/770620604/Z20-SP zo dňa 10.05.2017, č. 5015-22621/2017/Mar/770620604/Z21-SP zo dňa 13.07.2017, č.6048-26073/2017/Mar/770620604/Z22 zo dňa 13.09.2017, č.5880-28934/2018/Mar/770620604/Z23-SP zo dňa 30.08.2018, č. 6709-37255/2018/Mar/770620604/Z24 zo dňa 31.10.2018 a č. 7801-37264/2018/Mar/770620604/Z25 zo dňa 12.11.2018 (ďalej len „integrované povolenie“), v zmysle § 3 ods. 2 zákona o IPKZ takto:

a)

V časti

I. Údaje o prevádzke, Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Čistenie odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiacich zariadeniach v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ je (strana 2/55 rozhodnutia č. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

doplňa:

Súčasťou konania je:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- zmena povolenia na odber povrchových vôd z toku Váh, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon);
- zmena povolenia na odber podzemných vôd zo studne v areáli SČOV, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona.

b)

V časti

II. Záväzné podmienky, A. Podmienky prevádzkovania, Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky (strana 21/55 rozhodnutia č. 5185-34031/2007/Mar/770620604 a strana 4 z 22 rozhodnutia č. 112-5640/2014/Mar/770620604/Z13)

mení

podmienky A.22 a A.23. takto:

Podmienky pre odber vody

A.22. Inšpekcia povoľuje odber povrchových vôd z vodného toku Váh za týchto podmienok:

1. Základné údaje odborného miesta:

Odber povrchovej vody je prevádzkovateľ povinný vykonávať z vodného toku Váh, v mieste Jamborovho prahu, v riečnom kilometri 322,9 (vodný tok Váh, profil nad Lisková, hydrologické číslo 4-21-02-079).

Zdrojom priemyselnej vody pre zásobovanie celého areálu Mondi SCP, a.s. Ružomberok je vodáreň, ktorá zachytáva vodu z upraveného koryta Váhu na východnom okraji areálu, nad prítokom Štiavničanky.

Surová voda priteká z Váhu tromi potrubiami \approx 1000 mm do podzemnej prítokovej komory. V zbernej komore sú nainštalované vertikálne sítá na zachytenie plávajúcich nečistôt. Mechanicky predčistená voda sa sústreďuje v podzemnej železobetónovej nádrži, opatrenej indikátorom hladiny Li -001, odkiaľ je čerpaná do úpravne vody štyrmi

vertikálnymi čerpadlami. Výkon každého čerpadla je 2.000 m³/hod. Výtlaky čerpadiel sú zaústené do výtlačného potrubia o \varnothing 1000 mm. Zaizolované potrubie pokračuje uložené v zemi so zhybkou popod vodný tok do číriča objemu 10 550 m³. Čerpacia stanica je vzdialená od úpravne cca 800 m a ovláda sa diaľkovo z velína úpravne vody.

2. Povolené maximálne množstvá odberu povrchovej vody:

Vodný zdroj	Q _{priem} [l.s ⁻¹]	Q _{max} [l.s ⁻¹]	Q _{denné} [m ³ .deň ⁻¹]	Q _{ročné} [m ³ .rok ⁻¹]
Tok Váh Jamborov prah rkm 322,9	2 222,2	8 000	120 000	43 800 000

3. Účel odberu:

Priemyselná voda pre technologické účely prevádzky Mondi SCP, a.s. v areáli podniku.

4. Spôsob merania množstva odoberanej vody:

Zabezpečiť meranie odberu úžitkovej vody tromi indukčnými prietokomermi - určenými meradlami (podľa § 8 zák. č.142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.), údaje o spotrebe vody zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

5. Časový interval odberu vôd:

Kontinuálny odber a celoročný odber.

6. Povinnosti odberateľa:

- 6.1. Všetky zmeny týkajúce sa povoleného odberu okamžite nahlásiť inšpekcii. Prípadné zvýšenie množstva odberu povrchovej vody je možné len na základe povolenia inšpekcie.
- 6.2. Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo odoberanej povrchovej vody a tieto údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka 1 x denne (množstvo odobratej vody merať certifikovaným meradlom, overeným v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov o metrológii).
- 6.3. Za odber povrchovej vody odvádzať poplatky v súlade s všeobecné záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd (§ 78 odst. 3 písm. a vodného zákona). Platby sú príjmom správcu toku.
- 6.4. Plniť povinnosti podľa vyhl. MŽP SR č.221/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových a podzemných vôd a o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii.
- 6.5. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje o odbere povrchovej vody raz ročne SHMÚ Bratislava, SVP, š.p., OZ Piešťany a inšpekcii.
- 6.6. Rozvod vody z vlastného vodného zdroja nesmie byť prepojený s rozvodom pitnej vody, ktorý je napojený na verejný vodovod.
- 6.7. Viest' evidenciu o dennej, mesačnej a ročnej spotrebe odobratých povrchových vôd. Údaje o množstvách vôd zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
- 6.8. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať kontrolu rozvodov vody, podľa prevádzkového poriadku, minimálne 1 x mesačne, v prípade porúch zabezpečiť

urýchlenú opravu. všetky kontroly, opravy a údržbu zaznamenávať do prevádzkového denníka.

7. Všeobecné ustanovenia:

- 7.1. Povolenie na odber povrchových vôd nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite.
- 7.2. Inšpekcia môže z vlastného podnetu povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť ak sú splnené podmienky ustanovené v § 24 vodného zákona.
- 7.3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa majetku spojeného s osobitným užívaním vôd, ak bude tento majetok naďalej slúžiť účelu, na ktorý bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekcii, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené osobitné užívanie vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.
- 7.4. Právnická osoba alebo fyzická osoba môže na základe kladného stanoviska inšpekcie umožniť užívanie vôd v súlade s povolením na osobitné užívanie vôd tretej osobe.
- 7.5. Povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím času, na ktorý bolo vydané, alebo zánikom právnickej osoby, ktorej bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané, ak nedošlo k prechodu oprávnenia na ďalšieho nadobúdateľa, alebo zánikom vodnej stavby umožňujúcej osobitné užívanie vôd, ak inšpekcia do jedného roka po zániku vodnej stavby neurčí lehotu na jej obnovenie, v takomto prípade povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím tejto lehoty.

8. Platnosť povolenia:

- 8.1. Povolenie je platné **do 31.12.2028**.
- 8.2. Prevádzkovateľ požiada inšpekciu o predĺženie platnosti povolenia na odber povrchových vôd aspoň päť mesiacov pred skončením platnosti tohto povolenia.
- 8.3. Inšpekcia môže platnosť povolenia predĺžiť na základe žiadosti prevádzkovateľa, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

A.23. Inšpekcia povoľuje odber podzemných vôd zo studne v areáli SČOV za týchto podmienok:

1. Základné údaje odberného miesta:

Odberné miesto pozostáva zo studne úžitkovej vody so zberným drenážnym potrubím a vlastnej budovy ATS v areáli SČOV (C-KN parc. č. 1296/1 k.ú. Hrboltová). Priemer studne je 4 m, hĺbka je 10 m od odmerného bodu, ktorý je 0,5 m nad terénom. Studňa je chránená betónovým krytom so vstupným oceľovým poklopom. Steny studne sú perforované cca 4,5 m. Čerpacia stanica úžitkovej vody o max. výkone 20 l/sek pozostáva z piatich kusov čerpadiel typu Grundfos CR-16-60 (prevádzkový tlak 0,8 MPa, sacia výška 8 m, max. výtlačná výška 81,8 m). Každé čerpadlo je vybavené spätným ventilom a dvoma uzatváracími armatúrami. Stanica je vybavená tlakovou nádobou a autonómnou riadiacou jednotkou, ktorá riadi cez frekvenčný menič potrebnú dodávku vody v závislosti na tlaku. Na zamedzenie hydraulických nárazov je na výtlaku osadená expanzná nádoba. ATS - stanica zabezpečuje dodávku úžitkovej vody pre vlastnú potrebu SČOV. Množstvo odoberanej podzemnej vody je merané indukčným prietokomerom (typ: MAG-XE).

2. Povolené maximálne množstvo odberu:

Miesto odberu	Q_{priem} l.s^{-1}	Q_{max} l.s^{-1}	Q_{max} denný $\text{m}^3.\text{deň}^{-1}$	Q_{max} mesačný m^3	Q_{max} ročný $\text{m}^3.\text{rok}^{-1}$
Studňa v areáli SČOV	1,58	20*	1 000	11 931	50 000

* platí počas maximálneho času trvania 8 hodín za podmienky, že v danom mesiaci nebude prekročená celková suma odberu podzemnej vody zo zdroja o veľkosti 11 931 m^3 a hladina vody v zdroji nebude znížená pod úroveň 456,19 m.n.m.

3. Časový interval odberu vôd:

Kontinuálny odber a celoročný odber.

4. Účel odberu:

Priemyselná voda pre technologické a úžitkové účely prevádzky SČOV Mondi SCP, a.s. (na prípravu flokulantov, ako chladiaca kvapalina, zavodňovanie upchávok čerpadiel, príprava roztokov pre biofilter a pod.)

5. Povinnosti odberateľa:

5.1. Všetky zmeny týkajúce sa povoleného odberu okamžite nahlásiť inšpekcii.

5.2. Viest' evidenciu o množstve odobranej podzemnej vody. Údaje o množstve odobratej vody zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1x mesačne.

5.3. Množstvo odoberaných vôd merať certifikovaným meradlom overeným v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov o metrológii.

5.4. Zabezpečiť monitoring podzemných vôd v studni podľa podmienky I.2.1.1., tabuľka č.8a (1 x ročne analýzu kvality vody v ukazovateľoch pH, RL, NEL-IČ, N-NH₄, EOCl, Kyslík, ChSK-Mn; Zaznamenávať a archivovať výšku vodného stĺpca v studni 1 x týždenne vždy v rovnakom čase).

5.5. Rozvod vody z vlastného vodného zdroja nesmie byť prepojený s rozvodom pitnej vody, ktorý je napojený na verejný vodovod.

5.6. Prevádzkovateľ, pri odbere väčšom ako 15 000 m^3 ročne alebo 1250 m^3 mesačne je povinný oznamovať údaje o odbere vody a údaje určené v povolení poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.

6. Všeobecné ustanovenia:

6.1. Povolenie na odber povrchových vôd, nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite.

6.2. Inšpekcia môže z vlastného podnetu povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť ak sú splnené podmienky ustanovené v § 24 vodného zákona.

6.3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa majetku spojeného s osobitným užívaním vôd, ak bude tento majetok naďalej slúžiť účelu, na ktorý bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekcii, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené osobitné užívanie vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.

- 6.4. Právnická osoba alebo fyzická osoba môže na základe kladné ho stanoviska inšpekcie umožniť užívanie vôd v súlade s povolením na osobitné užívanie vôd tretej osobe.
- 6.5. Povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím času, na ktorý bolo vydané, alebo zánikom právnickej osoby, ktorej bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané, ak nedošlo k prechodu oprávnenia na ďalšieho nadobúdateľa, alebo zánikom vodnej stavby umožňujúcej osobitné užívanie vôd, ak inšpekcia do jedného roka po zániku vodnej stavby neurčí lehotu na jej obnovenie, v takomto prípade povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím tejto lehoty.

7. Platnosť povolenia:

- 7.1. Povolenie je platné **do 31.12.2028**.
- 7.2. Prevádzkovateľ požiada inšpekciu o predĺženie platnosti povolenia na odber povrchových vôd aspoň päť mesiacov pred skončením platnosti tohto povolenia.
- 7.3. Inšpekcia môže platnosť povolenia predĺžiť na základe žiadosti prevádzkovateľa, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

c)

V časti

II. Záväzné podmienky, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.2.1 Podzemné vody (strana 42/55 rozhodnutia č. 5185-34031/2007/Mar/77062060)

mení

v podmienke I.2.1.1 tabuľku č. 8a a podmienku I.2.1.2 takto:

tabuľka č. 8a

Kontrolný profil	Parameter	Frekvencia	Metóda analýzy/Technika
SČOV1 SČOV2 SČOV3 SČOV4 SČOV5 SČOV6 SČOV7 SČOV8 SČOV9 SČOV10 SČOV11	pH BSK ₅ NL NEL-IČ N-NH ₄ EOCl Kyslík ChSK-Mn N _{celk.} P _{celk.}	1 x ročne	- podľa platných Slovenských technických noriem, - NV MŽP SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd - NV SR č.354/2006 Z. z. v znení NV SR č. 496/2010 Z. z. , ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu
Studňa SČOV	pH RL NEL-IČ N-NH ₄ EOCl Kyslík ChSK-Mn	1 x ročne	

	Zaznamenávať a archivovať výšku vodného stĺpca v studni	1 x týždenne vždy v rovnakom čase	
--	--	--	--

pH – reakcia vody, BSK₅ - biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie, CHSK_{Cr} – chemická spotreba kyslíka dichrómanom, NL - nerozpustné látky, NEL-IČ – nepolárne extrahovateľné látky (infračervené), N-NH₄ – amoniakálny dusík, EOCl – extrahovateľný organicky viazaný chlór, ChSK_{Mn} – chemická spotreba kyslíka dichrómanom, N_{celk.} – celkový dusík, P_{celk.} – fosfor celkový

I.2.1.2. Ďalšie podmienky monitoringu vôd podzemných vôd:

a) Miesto odberu vzoriek:

- monitorovacie vrty (SCP-1, SCP-4, SCP-5, SCP-6, SCP-7, SCP-13, SCP-15, SCP-17)
- monitorovacie vrty SČOV1 – SČOV11, **studňa SČOV**

b) Spôsob odberu vzoriek : - bodová vzorka.

c) Metóda a spôsob vykonávania rozborov:

Do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované laboratória pre oblasť vôd a určené pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch.

d) Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov

- podľa platných Slovenských technických noriem,
- NV MŽP SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Čistenie odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiacich zariadeniach v areáli Mondi SCP, a. s. Ružomberok“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č. 5185-34031/2007/Mar/770620604 zo dňa 27.10.2007 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5185-34031/2007/Mar/770620604 zo dňa 27.10.2007, v znení jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1., § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č. 5185-34031/2007/Mar/770620604 zo dňa 27.10.2007 v znení zmien a doplnení pre prevádzku „Čistenie odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiacich zariadeniach v areáli Mondi SCP, a. s. Ružomberok“.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 15.11.2018. Žiadosť bola zaevidovaná 19.11.2018 pod č. 39671/2018.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia na odber podzemných vôd a povrchových vôd v prevádzke, v dôsledku zmeny právnych predpisov platných na úseku vodného hospodárstva.

Pôvodné podmienky na odber povrchových vôd boli stanovené v integrovanom povolení č. 5185-34031/2007/Mar/770620604 zo dňa 27.10.2007 v bode A.22. a na odber podzemných vôd boli stanovené v zmene integrovaného povolenia č. 112-5640/2014/Mar/770620604/Z13 zo dňa 19.02.2014 v bode A.23.

Prevádzkovateľ k žiadosti o prehodnotenie a aktualizáciu podmienok povolenia pre odber podzemných vôd zo studne predložil, certifikát o overení merača pretečeného množstva studenej vody MAG-XE č.00719/2017, rozhodnutie MŽP SR o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemných vôd č. 175/2017, Sp. č. 4200/2017-5.1, ev.č.11018/2017 zo dňa 23.03.2017, Záverečnú správu „Ružomberok – Hrboltová, vodný zdroj pre SČOV, výpočet využiteľných množstiev podzemných vôd“ č.543/2016, vypracovanú HES-COMGEO spol. s r.o. v decembri 2016, skutočné odoberané množstvo pozemných vôd v rokoch 2016 a 2017.

Prevádzkovateľ k žiadosti o prehodnotenie a aktualizáciu podmienok povolenia pre odber povrchových vôd z toku Váh predložil hydrogeologické údaje SHMU Bratislava (list č. 306-2345/2018/5866 zo dňa 2.5.2018) z toku Váh, profil Lisková, rkm 323,80, certifikát o overení merača pretečeného množstva studenej vody elektromagnetického prietokomera ABB DN 800, č. 24/2017, elektromagnetického prietokomera ABB DN 300, č. 25/2017, elektromagnetického prietokomera ENDRESS+HAISER DN 200, č. 26/2015, skutočné odoberané množstvo povrchových vôd z rieky Váh v rokoch 2016 a 2017.

Dodatočne prevádzkovateľ inšpekcii predložil písomné stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 8966/2018/02; CZ39077/210/2018 zo dňa 03.12.2018, ktorom sa uvádza, že s predĺžením platnosti vydaného integrovaného povolenia č. 112-5640/2014/Mar/770620604/Z13 zo dňa 19.02.2014 súhlasíme.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 8987-39963/2018/Mar/770620604/Z26 zo dňa 21.11.2018 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Čistenie odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiaciach zariadeniach v areáli Mondí SCP, a. s. Ružomberok“, prevádzkovateľa Mondí SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ.

V určenej lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia (do 27.12.2018) nebolo inšpekcii doručené žiadne písomne stanovisko.

Zdôvodnenie zmien podmienok v integrovanom povolení:

Inšpekcia pri stanovení povoleného množstva odoberanej vody zo studne vychádzala zo žiadosti prevádzkovateľa, z rozhodnutia MŽP SR o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemných vôd č. 175/2017, Sp. č. 4200/2017-5.1, ev.č.11018/2017 zo dňa 23.03.2017, z výsledkov Záverečnej správy „Ružomberok – Hrboltová, vodný zdroj pre SČOV, výpočet využiteľných množstiev podzemných vôd“ č.543/2016, zo skutočné odoberaného množstva pozemných vôd v rokoch 2016 a 2017 a stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., OZ Piešťany.

Pri stanovení povoleného množstva odoberanej povrchovej vody z rieky Váh vychádzala inšpekcia zo žiadosti prevádzkovateľa, z hydrogeologických údajov SHMU Bratislava (list č. 306-2345/2018/5866 zo dňa 2.5.2018) z toku Váh, profil Lisková, rkm 323,80, zo skutočnej spotreby vody za predchádzajúce obdobie a stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., OZ Piešťany.

Zo „Záverečnej správy „Ružomberok – Hrboltová, vodný zdroj pre SČOV, výpočet využiteľných množstiev podzemných vôd“ vyplýva:

- zo zdroja možno odberať trvalo zabezpečené využiteľné množstvo 4,54 l.s⁻¹ podzemnej vody. Maximálny krátkodobý odber je stanovený na 20 l.s⁻¹ pri dodržaní celkovej mesačnej sumy odberov zo zdroja.

Vypočítané využiteľné množstvo podzemnej vody na studni v areáli SČOV, Hrboltová, zaradenej do kategórie B.

Objekt	Využiteľné množstvo Q_{vyuz} [l.s ⁻¹]	Dovolené zníženie S_{dov} [m]	Minimálna kóta dynamickej hladiny [m.n.m.]	Hladina podzemnej vody [m od OB*]
Studňa SČOV	4,54	1,16	459,56	4,65

* OB – odmerný bod

Zmeny v tabuľke č. 8a podmienky I.2.1.1 a v podmienke I.2.1.2 vplynuli z odporúčania „Záverečnej správy „Ružomberok – Hrboltová, vodný zdroj pre SČOV, výpočet využiteľných množstiev podzemných vôd“ v časti 11.2 (str.20).

Povolenie je časovo obmedzené v zmysle ustanovenia § 21 ods.2 a ods.4 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Povolenie podľa § 25 vodného zákona zaniká uplynutím času platnosti povolenia stanoveného v bode 7. tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona IPKZ bolo: v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- zmena povolenia na odber povrchových vôd z toku Váh, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. a) bod 1. vodného zákona;
- zmena povolenia na odber podzemných vôd zo studne v areáli SČOV, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o vodách a podmienky podľa zákona o správnom

konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta č. 3, 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok
3. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

4. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Dončova 11, 034 01 Ružomberok