

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 6256-25973/2017/Mar/770620604/KR-Z20

Žilina 23.08.2017



28. 08. 2017
Pridelené: 56
RZ: 2017/1071/171

to rozhodnutie nad
budlo právoplatnosť
ňa 13. 9. 2017



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 77 a § 81 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

vydáva
kolaudačné rozhodnutie,

ktorým podľa § 82 stavebného zákona povoľuje stavebníkovi **Mondi SCP, a.s.,** Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 35 876 557, trvalé užívanie stavby

„Sklad kvapalných chemikálií SČOV Hrboltová, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“

k jej určenému účelu – skladovanie chemikálií používaných v SČOV.

Údaje o stavbe:

Stavba „Sklad kvapalných chemikálií SČOV Hrboltová, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ je umiestnená v areáli SČOV Hrboltová, na pozemku parc. č. KN-C 1296/30 v k. ú. Hrboltová.

Stavba „Sklad kvapalných chemikálií SČOV Hrboltová, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ bola uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou CELPROJEKT plus, spol. s r.o., A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok, Ing. Juraj Trnovský - autorizovaný stavebný inžinier č. 0284*Z*1, v novembri 2016, č. projektu CEL-16-1645, č. zák. 1645.

Stavebné povolenie na stavbu „Sklad kvapalných chemikálií SČOV Hrboltová, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ vydala inšpekcia rozhodnutím č. 3710-14788/2017/Mar/770620604/Z20-SP, zo dňa 10.05.2017.

Sklad chemikálií o rozmeroch 9,125 m x 12,15 m bol vytvorený priestoroch garáže, oddelením od ostatných priestorov priečkou.

Sklad je rozdelený na:

Sklad chemikálií m. č. 114b pre skladovanie kyseliny fosforečnej a peroxidu vodíka.

Chemikálie budú skladované v 1000 l plastových uzavretých obaloch (IBC kontajnery) v množstve:

- kyselina fosforečná - 1000 l x 6 kontajnerov,
- peroxid vodíka - 1000 l x 5 kontajnerov.

Podlaha skladu kyseliny fosforečnej a peroxidu vodíka je vyspádovaná do záchytnej havarijnej vane o objeme **1,15 m³** z nerezového plechu.

Sklad chemikálií m. č. 114a pre skladovanie hydroxidu sodného.

Hydroxid je skladovaný v 1000 l plastových uzavretých obaloch (IBC kontajnery) v množstve 5 kontajnerov (1000 l).

Podlaha skladu hydroxidu sodného je vyspádovaná do záchytnej havarijnej vane o objeme **1,15 m³** z nerezového plechu.

Sklad kyseliny fosforečnej a peroxidu vodíka (m. č. 114b) je oddelený od skladu hydroxidu sodného (m. č. 114a) betónovou stenou do výšky 1,45 m.

Podlaha skladov chemikálií 114a, 114b je izolovaná tekutou hydroizoláciou - systém GEPOTECH 11/22. Nášľapná vrstva podlahy a sokle sú upravené ochranou systémom Indufloor IB GWS 2 (f. SCHOMBURG). Záchytné havarijné vane o objeme 1,15 m³ sú navrhnuté z nerezového plechu hr. 3 mm. Horná časť havarijnej vane je uzavretá nerezovým pororoštom.

Nosná konštrukcia podlahy je navrhnutá nasledovne:

- systém Indufloor IB GWS 2 v dvoch krokoch (penetrácia IB 1248; krycia vrstva IB 3311),
- prostý betón v spáde z betónu C25/30 (hr. 100-150 mm),
- betónová mazanina C 25/30 (hr. 35 mm),
- tekutá hydroizolácia systému GEPOTECH 11/30),
- penetrácia IB 1248,
- vystužený odkladný betón C25/300 (hr. 200 mm),
- štrkopiesok zhutnený na $I_d=0,7$ (hr. 200 mm),
- rastlý terén.

IBC kontajnery 1000 l budú dopravované a ukladané na podlahu skladu pomocou VZV vozíkov nosnosti 1,5 t.

V sklade nebude vykonávaná manipulácia so skladovanými chemikáliami mimo uzavretých kontajnerov. Uzavreté obaly (IBC kontajnery) sa dopravujú do jednotlivých prevádzok SČOV uzatvorené.

V priestore skladu chemikálií je umiestnená celotelová sprcha (PREVOR Diphoterine -2 ks). Sklady sú uzavreté priemyselnými sekciónálnymi bránami do otvoru 3000x3300. Sklady sú vybavené vykurovacími registrami z rebrových rúr, vetraním, umelým svetlením a vnútornými silnoprúdovými rozvodmi.

Drobné zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii (zmena v použitej izolácii podlahy odsúhlasená v priebehu výstavby inšpekciou), úprava tvaru vetracieho otvoru a zníženie objemu záchytných jám na objem 1,15 m³, boli zapracované v dokumentácii skutočného vyhotovenia vypracovanej spoločnosťou CELPROJEKT plus, spol. s r.o., A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok, Ing. Trnovským, pod arch. č. CEL-16-1645-E-1710_A v auguste 2017.

Pre užívanie stavby „Sklad kvapalných chemikálií SČOV Hrboltová, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ inšpekcia určuje podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Stavbu a jej technologické zariadenia prevádzkovať v súlade s overenou projektovou dokumentáciou a prevádzkovým poriadkom skladu (Prevádzkový poriadok OJ: Regenerácia a energie, POR-REE-14 Sklad kvapalných chemikálií SČOV Hrboltová, 1. Vydanie, vypracovaný Ing. Ludovítom Švihorikom a schválený Ing. Petrom Balážom 15.08.2017; Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi).
2. Odstrániť nedostatok uvedený v stanovisku Inšpektorátu práce v Žiline č. IPZA/IPZA_OBOZP/KON/2017/5599 2017 zo dňa 22.08.2017:
Plochy skladovacích zón v sklade (úžitkové plochy, plochy hlavných dopravných ciest) na podlahe viditeľne označiť bielou alebo žltou čiarou (šírka čiar je od 100 mm do 125 mm), v súlade s § 13 ods.6 zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 4.3.2 STN 26 9030:1993.
3. Odstránenie nedostatku v bode č.2 písomne oznámiť Inšpektorátu práce Žilina a inšpekcii do 1 mesiaca od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
4. Predložiť aktualizovaný a schválený Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku („havarijný plán“) inšpekcii. Termín: do 31.12.2017
5. Počas prevádzky vykonávať odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z. a v zmysle vyhl. č. 401/2007 Z. z.
6. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov.
7. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
8. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
9. Uchovávať projektovú dokumentáciu stavby po celý čas jej životnosti.
10. Dodržiavať podmienky integrovaného povolenia č. 5185-34031/2007/Mar/770620604 zo dňa 27.10.2007 v znení neskorších zmien, vydaného pre prevádzku „Čistenie odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiacich zariadeniach v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok.

Námietky voči vydaniu povolenia na trvalé užívanie stavby neboli vznesené.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 81 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, na základe žiadosti prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok zo dňa 28.07.2017, vydáva povolenie na trvalé užívanie stavby „Sklad kvapalných chemikálií SČOV Hrboltová, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ v areáli

prevádzky „Čistenie odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiacich zariadeniach v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok“.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený prevodom z účtu, vo výške 60,00 eur.

Stavebné povolenie na stavbu „Sklad kvapalných chemikálií SČOV Hrboltová, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“, vydala inšpekcia rozhodnutím č. 3710-14788/2017/Mar/770620604/Z20-SP, zo dňa 10.05.2017.

Inšpekcia v súlade s § 80 stavebného zákona listom č. 6256-24569/2017/Mar/770620604/KR-Z20 zo dňa 02.08.2017 oznámila začatie konania vo veci povolenia na trvalé užívanie predmetnej stavby a zároveň prizvala účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy na ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním.

Na ústnom pojednávaní, konanom dňa 15.08.2017, boli prítomní zástupcovia prevádzkovateľa, Okresného riaditeľstva HaZZ v Ružomberku a inšpekcia.

O ústnom pojednávaní bol vyhotovený protokol č. 5264-19759/2017/Mar/770620604/KR-Z20 zo dňa 15.08.2017.

K trvalému užívaniu stavby boli doložené nasledovné stanoviská:

Inšpektorát práce, Žilina, záväzné stanovisko č. IPZA/IPZA_OBOZP/KON/2017/5599 2017 zo dňa 22.08.2017:

1. Plochy skladovacích zón v sklade (úžitkové plochy, plochy hlavných dopravných ciest) nie sú na podlahe viditeľne označené bielou alebo žltou čiarou (šírka čiar je od 100 mm do 125 mm), čo je v rozpore s § 13 ods.6 zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nedodržaním bezpečnostnej úrovne, vyplývajúcej z čl. 4.3.2 STN 26 9030:1993.

Zistený nedostatok bezprostredne neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

Inšpektorát práce žiada stavebný úrad, aby v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť nedostatok a jeho odstránenie písomne oznámil Inšpektorátu práce do 1 mesiaca od vydania právoplatného rozhodnutia.

Inšpektorát práce žiada stavebný úrad o zaslanie kópie kolaudačného rozhodnutia.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Ružomberku, stanovisko č. ORHZ-RK1-398-001/2017 zo dňa 23.08.2017: s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, záväzné stanovisko č. OU-RK-OSZP-2017/007702-002 Si zo dňa 08.08.2017:

- k predloženej dokumentácii v kolaudačnom konaní na stavbu „Sklad kvapalných chemikálií SČOV Hrboltová, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ investora Mondi SCP, a.s. Ružomberok, z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že povolením trvalej prevádzky predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprímerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu trvalého užívania stavby a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

2. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok
3. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
4. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
6. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina

