

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5598-23479/2015/Mar/770620604/Z16-SP

Žilina 25.08.2015

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.9.2015



27. 08. 2015	
Pridelené:	64
RZ:	ZH-LU:

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. a § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

č. 5185-34031/2007/Mar/770620604 zo dňa 27.10.2007 a jeho zmeny (č. 4129-18676/2008/Mar/770620604-Z1 zo dňa 02.06.2008, č. 5339-18044/2009/Mar/770620604/Z2 zo dňa 8.6.2009, č.6786-24188/2009/Mar/770620604/Z3 zo dňa 20.07.2009, č. 591-4330/2010/Mar/770620604-Z4 zo dňa 12.02.2010, č. 5594-19118/2010/Mar/770620604/Z5 zo dňa 21.06.2010, č.6973-22012/2010/Mar/770620604/Z6 zo dňa 20.07.2010, č. 8245-29203/2010/Mar/770620604/Z7 zo dňa 08.10.2010, č. 3569-7974/2011/Mar/770620604/Z8 zo dňa 23.03.2011, č.6704-24669/2011/Mar/770620604/Z9 zo dňa 23.08.2011, č. 7613-36560/2011/Mar/770620604/Z10 zo dňa 21.12.2011, č. 3744-6823/2012/Rek/770620604/Z11 zo dňa 06.03.2012, č. 7328-23187/2012/Mar/770620604/Z12 zo dňa 24.08.2012, č. 112-5640/2014/Mar/770620604/Z13 zo dňa 19.02.2014, č. 5291-25275/2014/Mar/770620604/Z14 zo dňa 24.08.2014 a č. 3442-13171/2015/Koz/770620604/Z15 zo dňa 18.05.2015 (ďalej len „integrované povolenie“), vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Čistenie odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiaciach zariadeniach v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok“.

pre prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, podľa § 3 ods.2 zákona o IPKZ:

a)

V časti

1. Údaje o prevádzke, Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Čistenie odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiacich zariadeniach v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ je (strana 2/55 rozhodnutia č. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

dopĺňa:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie zmeny technologických zariadení stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia realizovaných ako súčasť stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. c) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),

v oblasti stavebného zákona:

- stavebné povolenie stavby

„Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“.

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, v areáli SČOV Hrboltová, na pozemkoch parc. č. KN-C 1296/1, 1296/37, 1296/38, 1296/39, 1296/40, 1296/41 v k. ú. Hrboltová, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Projektovú dokumentáciu stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“ vypracoval CFI.PROJEKT plus, spol. s r. o., Bernoláka , 034 50 Ružomberok, Ing. Ján Vrana, autorizovaný stavebný inžinier č.4351*Z*2-4, v marci 2015, č. projektu CFI.-15-1515-A-0701, č. zák. 1515.

Údaje o stavbe:

Predmetom stavebného povolenia je inštalovanie dvojstupňového prania odpadových plynov na chemických práčkach plynov, ktoré budú zaradené pred už používaný biofilter. Navrhovaná technológia bude slúžiť na predčistenie vzdušiny pred existujúcim biofiltrom.

V súčasnosti sú zápachajúce plyny z usadzovacích nádrží SČOV odsávané spod laminátových krytov týchto nádrží pomocou laminátového potrubia DN 600 vedeného ponad vnútrozávodnú komunikáciu do objektu biofiltra. Potrebný podtlak je vytváraný dvoma odťahovacími ventilátormi, umiestnenými v objekte biofiltra. Ventilátory tlačia zápachajúce plyny do biofiltra, kde dochádza k odbúraniu zápachajúcich zložiek. Takto vyčistené plyny sú vedené cez komíny do ovzdušia. Objekt biofiltra je prízemná budova skladajúca sa zo strojovne s ventilátormi a príslušenstvom. V druhej časti sa nachádzajú biofiltre s potrebnými náplňami.

Pri navrhovanom riešení pračky plynov vzhľadom na zvýšenie odbúravania zápachajúcich zložiek odsávaného plynu bude zaradené medzi usadzováky SČOV a biofilter skrápacie zariadenie, ktoré zlepší parametre vypúšťaných plynov z biofiltra. Nové skrápacie zariadenie pozostáva z dvoch skruberov, cez ktoré je vedený odsávaný plyn. Súčasťou prvého skrubera je cirkulačný stričkový systém, do ktorého je dávkovaná H_3PO_4 dávkovacím čerpadlo z prenosného kontajnera. Druhý skruber je obdobne vybavený cirkulačným stričkovým okruhom, do ktorého je privádzaná H_2O_2 a NaOH dávkovacími čerpadlami z prenosných kontajnerov. Riediaci a nábehová voda je privedená odbočkou z objektu biofiltra. Znečistená voda bude odvádzaná potrubím do jestvujúcej kanalizácie. Zapojenie nových zariadení je volené tak, aby v prípade výpadku nového zariadenia bolo možné prevádzkovať jestvujúce zariadenie biofiltra ako v súčasnosti. Dispozične je nové zariadenie skrápania osadené v jednej prízemnej budove, ktorá je umiestnená pozdĺž biofiltra a vnútrozávodnej komunikácie. Uvedené situovanie bolo vybraté z

viacerych alternatív ako najvhodnejšie z pohľadu potrebných prepojení potrubí a prísunu kontajnerov s chemikáliami.

Stavba je členená na tieto stavebné objekty a prevádzkové súbory:

SO 30.11a	Skruber pre biofilter - Stavebné úpravy
SO 30.11b	Vonkajšie základy
PS 934a	Skruber pre biofilter - Strojnotechnologická časť
PS 934b	Skruber pre biofilter - Vonkajšie rozvody
PS 934c	Skruber pre biofilter - Vonkajší rozvod silnoprúdu
PS 934d	Skruber pre biofilter - Prevádzkový rozvod silnoprúdu
PS 934e	Skruber pre biofilter - ASRTP

Chemikálie kyselina fosforečná, hydroxid sodný a peroxid vodíka budú dodávateľom dovážané v IBC kontajneroch (500 l resp. 1000 l). Tabletovaná soľ bude dodávaná v PE vreciach. Chemikálie budú centrálné skladované na SČOV Hrboltová v skladoch chemikálií.

Predpokladaná spotreba chemikálií:

- kyselina fosforečná (75 % H_3PO_4) – hodinová 0,5 -2,5 l/hod.; denná 12 – 60 l/deň; mesačná 360 – 1800 l/deň;
- hydroxid sodný (25-50 % NaOH) – hodinová 0,5 -2,5 l/hod.; denná 12 – 60 l/deň; mesačná 360 – 1800 l/deň;
- peroxid vodíka (35% H_2O_2) – hodinová 0,5 -2,5 l/hod.; denná 12 – 60 l/deň; mesačná 360 – 1800 l/deň;
- tabletovaná soľ (99,9 % chlorid sodný) – mesačná 100 kg.

Stavebníkom stavby je: Mondi SCP, a.s.

sídlo: Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

IČO: 31 637 051

Na uskutočnenie stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“ sa určujú tieto podmienky:

1. Miesto stavby: v areáli SČOV Hrboltová, na pozemkoch parc. č. KN-C 1296/1, 1296/37, 1296/38, 1296/39, 1296/40, 1296/41 v k. ú. Hrboltová.
2. Stavba „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou CIELPROJEKT plus, spol. s r. o., Bernoláka, 034 50 Ružomberok, Ing. Ján Vrana, autorizovaný stavebný inžinier č.4351*Z*2-4, v marci 2015, č. projektu CIEL-15-1515-A-0701, č. zák. 1515.001, ktorá je pre žiadateľa súčasťou tohto rozhodnutia.
Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
3. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.
4. Rozpočtový náklad stavby: 295 000,00 - eur.
5. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
6. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.

7. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.
9. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
10. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle stavebného zákona.
11. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekcii o uvedenie stavby do prevádzky.
12. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
13. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

14. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:
 - s odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, nakladať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a vypracovanou projektovou dokumentáciou,
 - pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe,
 - odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov); na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie, alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.
15. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
 - obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska; zamedziť znečistenie verejnej komunikácie,
 - pri náteroch oceľovej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“ podľa zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší a prílohy č.2 vyhlášky č.127/2011 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
16. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
17. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, a to najmä:

- prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd,
- v prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

18. Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútroareálových komunikáciách.

Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:

19. Dodržať podmienky a upozornenia Technickej inšpekcie, a.s., z odborného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby č. 1718/2/2015 zo dňa 15.04.2015:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Zistenia:

1. V projektovej dokumentácii časť „Prevádzkový rozvod silnoprúdu“ nie sú vo výkresovej časti na prúdovom chrániči FI7 uvedené elektrické parametre, rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod č. 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z.
2. Nie sú uvedené lehoty periodických kontrol nosných oceľových konštrukcií v zmysle požiadavky § 4 ods. 2 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Pripomienky:

3. Od dodávateľa práčky plynov je potrebné vyžadovať dodržanie ustanovení aj nar. vl. SR č. 436/2008 Z. z. a smernice EP a Rady 2006/42/ES (technické požiadavky, návod na použitie, označenie zariadenia výrobným štítkom, EŠ vyhlásenie o zhode).
4. Pri manipulácii a skladovaní kontajnerov je potrebné dodržať aj nar. vl. č. 391/2006 Z. z., nar. vl. SR č. 392/2006 Z. z., STN 26 9010 a STN 26 9030.
5. Pri manipulácii a skladovaní s chemickými látkami je potrebné dodržať ustanovenia zákona č. 67/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov a pokynov uvedených v kartách bezpečnostných údajov, ktoré sú priložené k protokolu o určení vonkajších vplyvov.
6. V projekte elektročasti sú uvedené neplatné technické predpisy: STN 33 2000-5-523, SZN EN 60446, STN 34 3102.
7. V technickej správe SO 30.11a, 30.11b je uvedená neplatná vyhl. č. 374/1990 Zb. (str. 8/10) a v bode 3. na str. 7/10 je uvedený text, ktorý nesúvisí s navrhovanou stavbou.
8. Nesprávne sú uvedené mierky 1:25, 1:50 na výkresoch strojnotechnologickej časti.

Upozornenia:

- pracovné prostriedky (technologické zariadenie ČOV, vyhradené technické zariadenia) stavby a ich súčasťou je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods.3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- pred uvedením strojových zariadení (technologické zariadenie ČOV) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z. z.,
- počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhl. č. 147/2013 Z. z. v znení vyhl. č. 46/2014 Z. z.

20. Dodržať podmienky z vyjadrenia Okresného úradu Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, pod č. OU-RK-OSZP-2015/006782-002 OO zo dňa 29.07.2015:

1. Pripraviť návrh doplnenia a zmeny prevádzkovej evidencie (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a tento doručiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ešte pred podaním žiadosti na užívanie stavby zdroja znečisťovania ovzdušia počas skúšobnej prevádzky na SIŽP, IŽP Žilina, OIPK.
2. Pred podaním žiadosti o súhlas na užívanie predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia počas skúšobnej prevádzky a žiadosti na užívanie stavby zdroja znečisťovania ovzdušia počas skúšobnej prevádzky na SIŽP, IŽP Žilina, OIPK doručiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh prevádzkového poriadku, resp. pokyny obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia vrátane riešenia mimoriadnych stavov počas skúšobnej prevádzky.
3. Pred podaním žiadosti o súhlas na užívanie predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia počas skúšobnej prevádzky doručiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámenie o zmenách technických a technologických parametrov, prípadne častí technologických zariadení vrátane ich technickej dokumentácie, ku ktorým dôjde počas realizácie predmetnej stavby.
4. Pred podaním žiadosti o súhlas na užívanie predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia počas skúšobnej prevádzky doručiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh zmien a doplnení súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa prílohy č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, podľa ktorého bude zdroj znečisťovania prevádzkovaný počas skúšobnej prevádzky.
5. Pred podaním žiadosti o súhlas na užívanie predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách technologického zariadenia doručiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh zmeny výpočtu množstva emisie podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí a požiadať o jej schválenie.

Zabezpečiť plnenie nasledovných vybraných povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia:

- preukázanie dodržania stanovených emisných limitov pre všetky miesta vypúšťania zo zdroja a predloženie týchto podkladov k žiadosti o súhlas na užívanie predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia,
- včasné oznámenie o začiatku vykonávaného merania oprávnenou meracou skupinou.

21. Dodržať podmienky na výrub stromov uvedené v rozhodnutí Mesta Ružomberok č. OŽIK 1931/2639/2015-EB4-1-MM zo dňa 12.03.2015.
22. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, je nevyhnutne nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu v Žiline, najneskôr na druhý deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom.
23. Prevádzka pračky plynov bude pod stálym dohľadom prevádzkovateľa, kontinuálnym zaznamenávaním základných prevádzkových ukazovateľov v riadiacom systéme.

24. Skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami (kyselina fosforečná, hydroxid sodný, peroxid vodíka, tabletová soľ) bude zabezpečené v súlade s § 39 zák.č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
25. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudácia).
26. Stavebník po ukončení stavby požiada o povolenie na uvedenie stavby do dočasného užívania (do skúšobnej prevádzky).
27. **Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:**
 - projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 - dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby podľa stavebného zákona,
 - stavebný denník,
 - certifikáty všetkých použitých výrobkov a materiálov,
 - certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky,
 - kópie dokladov o zhodnotení, resp. o zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavby,
 - návrh doplnenia a zmeny prevádzkovej evidencie predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia, odsúhlasený Okresným úradom Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie,
 - návrh prevádzkového poriadku, resp. pokyny obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia vrátane riešenia mimoriadnych stavov počas skúšobnej prevádzky,
 - súhlas na užívanie predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia počas skúšobnej prevádzky vydaný Okresným úradom Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie,
 - návrh zmien a doplnení súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia, podľa ktorého bude zdroj znečisťovania ovzdušia prevádzkovaný počas skúšobnej prevádzky,
 - návrh zmeny výpočtu množstva emisie podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí odsúhlasený Okresným úradom Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie,
 - aktualizovaný prevádzkový poriadok skladu chemikálií,
 - návrh aktualizovaného havarijného plánu,
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN (výsledky z úradných skúšok, kontrol a revízií),
 - a zdokumentovanie plnenia podmienok stavebného povolenia.
28. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
29. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
30. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Čistenie odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiacich zariadeniach v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č. 5185-34031/2007/Mar/770620604 zo dňa 27.10.2007, v znení zmien a doplnení zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5185-34031/2007/Mar/770620604 zo dňa 27.10.2007 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4., § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č. 5185-34031/2007/Mar/770620604 zo dňa 27.10.2007 pre prevádzku „Čistenie odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiacich zariadeniach v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ a vydáva stavebné povolenie na stavbu „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 22.06.2015, zaevidovanú 26.06.2015 pod č. 18908/2015.

Prevádzkovateľ pred podaním žiadosti o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch o 50 %. Inšpekcia vyhovela žiadosti prevádzkovateľa listom č. 5480-18643/2015/Mar/770620604/Z16-SP zo dňa 23.06.2015 vzhľadom k tomu, že navrhovaná zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Prevádzkovateľ v zastúpení predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur prevodom z účtu.

Prevádzkovateľ ku žiadosti predložil nasledovné stanoviská a vyjadrenia:

Mesto Ružomberok, oddelenie stavebnej správy, technickej infraštruktúry a ochrany ŽP, č. OSS-4820/4004/2015-ALI-BA zo dňa 19.06.2015:

- Mesto Ružomberok, oddelenie stavebnej správy vydalo na uvedenú stavbu záväzné stanovisko č. OSS-3079/3102/2015-TX4-BA dňa 16.04.2015, v ktorom vyjadrilo svoj súhlas s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom - SIŽP OIPK Žilina,
- vzhľadom na umiestnenie, charakter a rozsah stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“ stavebný úrad nebude vydávať územné rozhodnutie o umiestnení stavby.

Mesto Ružomberok, oddelenie stavebnej správy, záväzné stanovisko, č. OSS-3079/3102/2015-TX4-BA dňa 16.04.2015:

- Mesto Ružomberok súhlasí s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom – Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia, odborom integrovaného povoľovania a kontroly v Žiline na vyššie uvedenú stavbu podľa predloženej projektovej dokumentácie vyhotovenej spoločnosťou CIELPROJEKT plus, spol. s r. o., A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok, č. zákazky 1515, dátum vyhotovenia (marec 2015) bez pripomienok.

Mesto Ružomberok, rozhodnutie č. OŽIK 1931/2639/2015-1:B4-1-MM zo dňa 12.03.2015 – súhlas na výrub 3 ks stromov – smrek obyčajný v mieste povolovanej stavby.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky sú zapracované v podmienke č.21. na uskutočnenie stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“.

Mesto Ružomberok, Útvar hlavného architekta, list č. UHA-2763/2963/2015-T1:1-JU zo dňa 14.04.2015:

- na základe regulatívov územného plánu k projektovej dokumentácii „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“ nemáme pripomienky.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 5114/2015 – 3.4/ml zo dňa 28.05.2015:

- zmena navrhovanej činnosti „Práčka plynov na SČOV Hrboltová – zníženie emisií znečisťujúcich látok inštaláciou práčky odsávanej vzdušiny“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v oznámení o zmene navrhovanej a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:

- prevádzka práčky plynov bude pod stálym dohľadom prevádzkovateľa, kontinuálnym zaznamenávaním základných prevádzkových ukazovateľov v riadiacom systéme,
- skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami (kyselina fosforečná, hydroxid sodný, peroxid vodíka, tabletovaná soľ) bude zabezpečené v súlade s § 39 zák.č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
- do územného rozhodnutia a stavebného povolenia zapracovať nasledovné: Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, je nevyhnutne nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu v Žiline, najneskôr na druhý deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky sú zapracované v podmienkach č. 22., 23., 24. na uskutočnenie stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Ružomberku, stanovisko č. KRHZ-RK1-147/2015 zo dňa 22.04.2015:

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Banská Bystrica, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 1718/2/2015 zo dňa 15.04.2015:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Zistenia:

1. V projektovej dokumentácii časť „Prevádzkový rozvod silnoprúdu“ nie sú vo výkresovej časti na prúdovom chrániči F17 uvedené elektrické parametre, rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod č. 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z.
2. Nie sú uvedené lehoty periodických kontrol nosných oceľových konštrukcií v zmysle požiadavky § 4 ods. 2 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3. Pripomienky a upozornenia:
4. Od dodávateľa práčky plynov je potrebné vyžadovať dodržanie ustanovení aj nar. vl. SR č. 436/2008 Z. z. a smernice EP a Rady 2006/42/ES (technické požiadavky, návod na použitie, označenie zariadenia výrobným štítkom, ES vyhlásenie o zhode).

5. Pri manipulácii a skladovaní kontajnerov je potrebné dodržať aj nar. vl. č. 391/2006 Z. z., nar. vl. SR č. 392/2006 Z. z., STN 26 9010 a STN 26 9030.
6. Pri manipulácii a skladovaní s chemickými látkami je potrebné dodržať ustanovenia zákona č. 67/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov a pokynov uvedených v kartách bezpečnostných údajov, ktoré sú priložené k protokolu o určení vonkajších vplyvov.
7. V projekte elektročasti sú uvedené neplatné technické predpisy: STN 33 2000-5-523, SZN EN 60446, STN 34 3102.
8. V technickej správe SO 30.11a, 30.11b je uvedená neplatná vyhl. č. 374/1990 Zb. (str. 8/10) a v bode 3. na str. 7/10 je uvedený text, ktorý nesúvisí s navrhovanou stavbou.
9. Nesprávne sú uvedené mierky 1:25, 1:50 na výkresoch strojnotechnologickej časti.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- pracovné prostriedky (technologické zariadenie ČOV, vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods.3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- pred uvedením strojových zariadení (technologické zariadenie ČOV) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu. Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z. z.,
- počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhl. č. 147/2013 Z. z. v znení vyhl. č. 46/2014 Z. z.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky sú zapracované v podmienke č.19 na uskutočnenie stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, č. OU-RK-OSZP-2015/003886-002 zo dňa 08.04.2015:

- lokalita, v ktorej má byť predmetná stavba realizovaná sa nachádza v území, na ktorom v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrany prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (všobecná ochrana rastlín a živočíchov),
- k realizácii stavby orgán ochrany prírody nemá pripomienky.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, č. OU-RK-OSZP-2015/003932-002 zo dňa 09.04.2015:

Z hľadiska štátnej vodnej správy súhlasíme s realizovaním stavby a s vydaním stavebného povolenia za dodržania podmienok:

1. Pri realizácii stavby dodržiavať platnú vodnú legislatívu a STN.
2. Zmeny oproti projektovej dokumentácii, týkajúce sa ochrany vôd a vodnej legislatívy, konzultovať s orgánom štátnej vodnej správy.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky sú zapracované v podmienkach A.7. a A.9. integrovaného povolenia a v podmienke č.3 na uskutočnenie stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, č. OU-RK-OSZP-2015/003963-002 OO zo dňa 16.04.2015:

- z pohľadu štátnej správy ochrany ovzdušia predmetné zmeny technologického zariadenia technologickej odľahčovania zápachajúcich plynov na SČOV Hrboltová budú povolené vydaním súhlasu na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov; správne konanie na vydanie predmetného súhlasu bude podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu 4 zákona o IPKZ súčasťou integrovaného povolenia.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, č. OU-RK-OSZP-2015/003893-02/OH zo dňa 08.04.2015:

- pre nakladanie s odpadmi platí § 40c zákona o odpadoch, odpady odovzdávať oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi,
- vytvárať skládky odpadov je zakázané,
- ku kolaudácii stavby investor, dodávateľ stavby preukáže, ako bolo s odpadmi naložené (faktúry, vážne lístky, iné, ...).

Stanovisko inšpekcie: podmienky sú zapracované v podmienke č.14 na uskutočnenie stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“.

Keďže činnosť v prevádzke „Čistenie odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiacich zariadeniach v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 5185-34031/2007/Mar/770620604 zo dňa 27.10.2007 a v jeho neskorších zmenách a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. d), e), f) zákona o IPKZ (t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia bezpečnostnej správy).

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ oznámila dňa 14.07.2015 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania, doručila týmto subjektom stručné zhrnutie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie (15 dní).

Podľa § 11 ods. 3 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami a tiež webové sídla kde je žiadosť zverejnená.

Inšpekcia dňa 14.07.2015 podľa § 11 ods. 3 písm. c), d) zákona o IPKZ zverejnila po dobu 15 dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli.

Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. Inšpekcia určila na vyjadrenie lehotu 30 dní, ktorá uplynula dňa 13.08.2015

Podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Mesto Ružomberok, aby do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom tieto informácie:

1. žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia (len na webovom sídle),
2. stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a prevádzke najmenej na 15 dní,
3. výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania najmenej na 15 dní,
4. informácie:
 - 4.1. kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,

- 4.2. či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané,
- 4.3. kto sú dotknuté orgány v konaní.

Na základe zverejnenej výzvy nebola inšpekcii doručená žiadna prihláška od zainteresovanej verejnosti.

V lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, bolo doručené:

Vyjadrenie Okresného úradu Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, pod č. OU-RK-OSZP-2015/006567-002/OH zo dňa 31.07.2015:

- k navrhovaným zmenám predmetného integrovaného povolenia z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky a s vydaním stavebného povolenia súhlasíme.

Vyjadrenie Okresného úradu Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, pod č. OU-RK-OSZP-2015/006782-002 OO zo dňa 29.07.2015:

- so zmenou integrovaného povolenia prevádzky v súvislosti s udelením súhlasu na zmenu technologických zariadení stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súlade s § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov realizovaných ako súčasť stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“ súhlasíme za nasledovných podmienok:

Návrh podmienok polenia, ktoré uplatňujeme v predmetnom integrovanom povolení podľa § 12 ods.1 zákona NR SR č.39/2013 Z. z.:

1. Pripraviť návrh doplnenia a zmeny prevádzkovej evidencie (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a tento doručiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ešte pred podaním žiadosti na užívanie stavby zdroja znečisťovania ovzdušia počas skúšobnej prevádzky na SIŽP, IŽP Žilina, OIPK.
2. Pred podaním žiadosti o súhlas na užívanie predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia počas skúšobnej prevádzky a žiadosti na užívanie stavby zdroja znečisťovania ovzdušia počas skúšobnej prevádzky na SIŽP, IŽP Žilina, OIPK doručiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh prevádzkového poriadku, resp. pokyny obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia vrátane riešenia mimoriadnych stavov počas skúšobnej prevádzky.
3. Pred podaním žiadosti o súhlas na užívanie predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia počas skúšobnej prevádzky doručiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámenie o zmenách technických a technologických parametrov, prípadne častí technologických zariadení vrátane ich technickej dokumentácie, ku ktorým dôjde počas realizácie predmetnej stavby.
4. Pred podaním žiadosti o súhlas na užívanie predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia počas skúšobnej prevádzky doručiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh zmien a doplnení súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa prílohy č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, podľa ktorého bude zdroj znečisťovania prevádzkovaný počas skúšobnej prevádzky.

5. Pred podaním žiadosti o súhlas na užívanie predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách technologického zariadenia doručiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh zmeny výpočtu množstva emisií podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí a požiadať o jej schválenie.

Súčasne upozorňujeme v súvislosti s uvedením zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky na plnenie nasledovných vybraných povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia:

- preukázanie dodržania stanovených emisných limitov pre všetky miesta vypúšťania zo zdroja a predloženie týchto podkladov k žiadosti o súhlas na užívanie predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia,
- včasné oznámenie o začiatku vykonávaného merania oprávnenou meracou skupinou.

Stanovisko inšpekcie: podmienky sú zapracované v podmienke č.20 na uskutočnenie stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“.

Vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, vyjadrenie č. 2015/004767/276-MU|Dr.Hudák zo dňa 04.08.2015:

- na základe predložených údajov je možné z hľadiska ochrany verejného zdravia súhlasiť so zmenou integrovaného povolenia na stavbu Čistenie odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiacich zariadeniach v areáli Mondí SCP, a.s. Ružomberok,
- predložené podanie bolo posúdené v súlade so zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, záväzné stanovisko č. 5114/2015-3.1/m| zo dňa 25.08.2015:

- stavba Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a s vydaním Rozhodnutím zo zisťovacieho konania o zmene zo dňa 28.05.2015.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelení súhlasu na vydanie zmeny technologických zariadení stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia realizovaných ako súčasť stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší,

v oblasti stavebného zákona:

- stavebné konanie stavby „Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová“ na pozemkoch parc. č. KN-C 1296/1, 1296/37, 1296/38, 1296/39, 1296/40, 1296/41 v k. ú. Hrboltová, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolenia a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlady s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140e ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 17 Ružomberok
3. CELPROJEKT plus, spol. s r. o., Bernoláka . 034 50 Ružomberok

Po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Mesto Ružomberok, Mestský úrad Ružomberok, odd. stavebnej správy, Námestie A. Hlinku 1, 034 17 Ružomberok
5. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
6. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
7. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
8. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
11. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina